

  
**doğagen**  
[www.dogagen.com](http://www.dogagen.com)



*“Doğan güneş bizimle batar,  
gelecek nesiller bizimle doğar.”*

# Hakkımızda

**K**aradeniz'in incisi Samsun'da 2015 yılında kurulan firmamız Doğan Genetik , isminden de anlaşılacağı üzere doğaya ve Türkiye tarım ve hayvancılığına hizmet etmek için yola çıkmıştır. Kurucularının tamamı bu sektörde yetişmiş genç, dinamik ve çalışkan bireylerden oluşmaktadır.

**A**macımız tüm dünyadan kaliteli Aspermaları ithal ederek Ülkemiz hayvancılığına katkı sağlayıp kalite çıtasını bir üst seviyeye yükseltmektir. Ayrıca firmamız tarımsal proje danışmanlığı ve canlı hayvan ithalatı ile de bu sektöre hizmet sunmaktadır.






  
www.dogagen.com

## İçindekiler

- WITZBACH 4.  
VALERUIS 5.  
WIESSEE 6.  
WATTGOLD 7.  
OSTBLOCK 8.  
WEST 9.  
ENDLOS 10.  
MONDRAGON 11.  
EDELSTOFF 14.  
SAMLAS 15.  
WODURCH 16.  
SALZA 17.  
ORBIT 18.  
MEGATRON 19.  
VEITSTANZ 20.  
WILDMAN 21.  
OSCORAN 22.  
PITBULL 23.  
DIESEL 24.  
GIGANT Pp 26.  
GERMANICUS Pp 28.  
GARINCHA PP 30.  
ALAN PP 32.  
BRANO 33.  
FILET 34.  
SORCIER 36.  
PARCHEMIN 37.  
VACUM 40.  
VIVID 41.  
HARRISON 42.  
PIREX 43.  
PEYTON 44.  
RAUL 45.  
EROS 46.



**doğagen**

**W O D U R C H**

**DE 09 46510623**

**10/170960**





| ABSTAMMUNG  | Söhne  | Stammbaum    |
|---|--|--------------|
| <b>WITZBOLD</b> DE 09 40930385<br>ZW: 113 / 103 / +383 -0.37 +0.04  | <b>WINNIPEG</b> DE 09 34492505                         | <b>WESPE</b> |
| <b>MELI</b> DE 09 40633932<br>ZW: 128 / 130 / +1418 -0.07 -0.17<br>8/8 - 12366-4.20-3.42-942<br>HL: 4. - 13635-4.06-3.44-1023 | <b>BANDL</b> DE 09 38088920                            | <b>MANDL</b> |
|   | <b>VANSTEIN</b> DE 09 34586859                         | <b>RANDY</b> |
|   | <b>MELI</b> DE 09 38186671<br>2/2 - 7958-3.83-3.30-568 | <b>ERGO</b>  |

| ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK | Historie                         | GZW -3, MW -2, FW +0, FIT -4 | gGZW 132 (82)        |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>MILCH</b>                      | <b>+1249 -0.30 +25 -0.13 +32</b> |                              | <b>MW 120 (90)</b>   |
| 100-Tg.: 70                       | 2654 - 3,88 - 3,08 - 185         | Stall: 7614 Tö int.: 72      | PM                   |
| 1.Lakt.: 43                       | 7419 - 3,98 - 3,40 - 547         | 7799                         | 72 8                 |
| 2.Lakt.: 0                        |                                  |                              | 15 2                 |
| 3.Lakt.: 0                        |                                  |                              | 0 0 <u>ZW-Kurven</u> |

| FLEISCH   | FW 113 (86) |
|---|-------------|
| Nettozunahme: 111 (94) Ausschlagung: 112 (75) Handelsklasse: 108 (92) |             |

| FITNESS  | FIT 111 (80) |
|--|--------------|
| Nutzungsdauer: 114 (75) Euterges. EGW: 114 (86) Zellzahl: 116 (86) Mastitis:               |              |
| Persistenz: 114 (91) Fruchtbarkeit: 90 (63) Befruchtung: +1% Frühe Fru.stör.: 98 (46)      |              |
| Melkbarkeit: 113 (87) Kalbeverl. pat.: 107 (92) Kalbeverl. mat.: 106 (77) Zysten: 101 (35) |              |
| Vitalität VIW: 112 (77) Milchfieber: 101 (52)  |              |

| EXTERIEUR        | ZW              | Extrem | 52 Töchter: | 105 - 93 - 92 - 104 (85) | Extrem |     |     |     |     |             |
|------------------|-----------------|--------|-------------|--------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Merkmal          | ZW              | Extrem | 54          | 76                       | 88     | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
| Rahmen           | 105             |        |             |                          |        |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 93              |        |             |                          |        |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 92              |        |             |                          |        |     |     |     |     |             |
| Euter            | 104             |        |             |                          |        |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 107 klein       |        |             |                          |        |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 100 kurz        |        |             |                          |        |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 106 schmal      |        |             |                          |        |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 92 seicht       |        |             |                          |        |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 115 eben        |        |             |                          |        |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 95 steil        |        |             |                          |        |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 89 voll         |        |             |                          |        |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 91 durchtrittig |        |             |                          |        |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 94 niedrig      |        |             |                          |        |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 114 kurz        |        |             |                          |        |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 111 kurz        |        |             |                          |        |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 94 locker       |        |             |                          |        |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 110 nicht ausg. |        |             |                          |        |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 100 tief        |        |             |                          |        |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 81 kurz         |        |             |                          |        |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 93 dünn         |        |             |                          |        |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 93 außen        |        |             |                          |        |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 104 nach außen  |        |             |                          |        |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 102 Nebenstr.   |        |             |                          |        |     |     |     |     | reine Euter |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Farbe:</b>     | 34% rot, 34% dunkelgelb, 20% dunkelrot, 12% gelb                        |
| <b>Scheckung:</b> | 38% gescheckt, 38% gefleckt, 12% gedeckt, 6% gesprenkelt, 6% viel weiss |
| <b>Kopf:</b>      | 14% einseit. Augenfleck, 12% beidseit. Augenfleck                       |

| GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFEHLER | Info                          |
|---|-------------------------------|
| frei von:                               | A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5 |
| Genet. Besonderheiten:                  | Beta-Kasein A2A2, FH4-Träger  |



| ABSTAMMUNG  |   | Stammbaum                          |
|---|---|------------------------------------|
| <b>VALEUR</b> DE 09 47698886<br>ZW: 125 / 117 / +881 -0.17 -0.07  | <b>VANADIN</b> DE 09 41035849<br><b>WALDI</b> DE 09 43795257                              | <b>VANSTEIN</b><br><b>INHOF</b>    |
| <b>GLUCKE</b> DE 09 47380178<br>ZW: 129 / 118 / +544 +0.07 +0.05<br>1/1 - 9001-4.72-4.02-787<br>HL: 1. - 9001-4.72-4.02-787 | <b>GS VOGT</b> AT 876.316.117<br><b>GLOCKE</b> DE 09 41737899<br>4/3 - 9826-3.89-3.53-729 | <b>GS RUMGO</b><br><b>WINNIPEG</b> |

**ZUCHTWERTE** (AT/DE,08.08.2017) **GJV** Historie *GZW -1, MW -1, FW +0, FIT +0* **gGZW 131 (60)**

**MILCH** **+680 -0.04 +25 +0.03 +27** **MW 119 (64)**

**FLEISCH** **FW 124 (63)**

Nettozunahme: 128 (67) Ausschlachtung: 116 (60) Handelsklasse: 115 (65)

| FITNESS                 |                           | FIT 113 (62)              |                  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Nutzungsdauer: 113 (63) | Euterges. EGW: 110 (65)   | Zellzahl: 107 (62)        | Mastitis:        |
| Persistenz: 115 (64)    | Fruchtbarkeit: 101 (41)   | Befruchtung:              | Frühe Fru.stör.: |
| Melkbarkeit: 97 (63)    | Kalbeverl. pat.: 104 (62) | Kalbeverl. mat.: 111 (53) | Zysten:          |
|                         | Vitalität VIW: 97 (56)    |                           | Milchfieber:     |

| EXTERIEUR        |     | 0 Töchter: 112 - 117 - 106 - 106 (60) |    |    |    |     |     |     |     |             |
|------------------|-----|---------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Merkmal          | ZW  | Extrem                                | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
| Rahmen           | 112 |                                       |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 117 |                                       |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 106 |                                       |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Euter            | 106 |                                       |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 109 | klein                                 |    |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 118 | kurz                                  |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 118 | schmal                                |    |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 107 | seicht                                |    |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 94  | eben                                  |    |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 91  | steil                                 |    |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 95  | voll                                  |    |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 100 | durchtrittig                          |    |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 109 | niedrig                               |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 95  | kurz                                  |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 98  | kurz                                  |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 109 | locker                                |    |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 102 | nicht ausg.                           |    |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 109 | tief                                  |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 93  | kurz                                  |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 101 | dünn                                  |    |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 107 | außen                                 |    |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 111 | nach außen                            |    |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 97  | Nebenstr.                             |    |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

**GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFEHLER** [Info](#)

frei von: A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5  
Genet. Besonderheiten: Kappa-Kasein AA, FH4-Träger, BMS-Träger





| ABSTAMMUNG   |   | Stammbaum       |
|--|---|-----------------|
| <b>WITZBOLD</b> DE 09 40930385<br>ZW: 113 / 103 / +383 -0.37 +0.04   | <b>WINNIPEG</b> DE 09 34492505                            | <b>WESPE</b>    |
| <b>ENTROPI</b> DE 09 42556151<br>ZW: 128 / 119 / +653 +0.05 +0.00<br>5/5 - 10580-3.93-3.43-779<br>HL: 3. - 12324-3.79-3.35-880 | <b>BANDL</b> DE 09 38088920                               | <b>MANDL</b>    |
|  | <b>RUREX</b> DE 09 36189219                               | <b>RUAP</b>     |
|  | <b>ESMIRA</b> DE 09 40154786<br>7/7 - 10242-4.04-3.50-772 | <b>WINNIPEG</b> |

**ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK Historie GZW -1, MW -1, FW +0, FIT +0 gGZW 129 (85)**

| MILCH        |                          | +644 -0.16 +14 +0.03 +25 |              |    | MW 114 (93) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----|-------------|
| 100-Tg.: 100 | 2508 - 3,88 - 3,22 - 178 | Stall: 7737              | Tö int.: 113 | PM |             |
| 1.Lakt.: 41  | 6860 - 4,03 - 3,50 - 517 | 8132                     | 113          | 7  |             |
| 2.Lakt.: 0   |                          |                          | 15           | 2  |             |
| 3.Lakt.: 0   |                          |                          | 0            | 0  | ZW-Kurven   |

**FLEISCH** **FW 119 (88)**

Nettozunahme: 124 (95) Ausschachtung: 112 (79) Handelsklasse: 111 (94)

**FITNESS** **FIT 113 (82)**

|                         |                           |                           |                           |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nutzungsdauer: 114 (78) | Euterges. EGW: 121 (89)   | Zellzahl: 121 (90)        | Mastitis: 103 (49)        |
| Persistenz: 118 (93)    | Fruchtbarkeit: 96 (67)    | Befruchtung: +2%          | Frühe Fru.stör.: 105 (35) |
| Melkbarkeit: 113 (92)   | Kalbeverl. pat.: 101 (95) | Kalbeverl. mat.: 106 (83) | Zysten: 105 (35)          |
|                         | Vitalität VIW: 93 (81)    |                           | Milchfieber: 103 (57)     |

**EXTERIEUR** 56 Töchter: 112 - 113 - 99 - 95 (87)

| Merkmal          | ZW              | Extrem | 54 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
|------------------|-----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Rahmen           | 112             |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 113             |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 99              |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Euter            | 95              |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 114 klein       |        |    |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 110 kurz        |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 113 schmal      |        |    |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 99 seicht       |        |    |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 108 eben        |        |    |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 112 steil       |        |    |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 94 voll         |        |    |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 99 durchtrittig |        |    |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 114 niedrig     |        |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 96 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 97 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 98 locker       |        |    |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 98 nicht ausg.  |        |    |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 107 tief        |        |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 92 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 94 dünn         |        |    |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 91 außen        |        |    |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 92 nach außen   |        |    |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 107 Nebenstr.   |        |    |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

**Farbe:** 43% rot, 32% dunkelrot, 23% dunkelgelb  
**Scheckung:** 46% gescheckt, 32% gefleckt, 16% gedeckt  
**Kopf:** 30% beidseit. Augenfleck, 9% einseit. Augenfleck

**GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFehler** **Info**

frei von: A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5



| ABSTAMMUNG   |  | Stammbaum                     |
|--|--|-------------------------------|
| <b>WATT</b> DE 09 45875179<br>ZW: 126 / 113 / +767 -0.24 -0.03   | <b>WILLENBERG</b> DE 09 40049340<br><b>KARIN</b> DE 09 41444117                          | <b>WAL</b><br><b>GS RAU</b>   |
| <b>MAXIMA</b> DE 09 46635159<br>ZW: 113 / 122 / +1037 -0.08 -0.13<br>2/2 - 10785-4.38-3.56-856<br>HL: 2. - 11548-4.31-3.62-916 | <b>HUMPERT</b> DE 09 44001466<br><b>MERLO</b> DE 09 42413473<br>4/4 - 8531-4.55-3.56-691 | <b>HUMAT</b><br><b>ROCHUS</b> |

**ZUCHTWERTE** (AT/DE, 08.08.2017) **GJV** Historie GZW -2, MW -4, FW +1, FIT +0 **gGZW 128 (65)**

**MILCH** **+876 -0.01 +35 +0.02 +32** **MW 124 (71)**

**FLEISCH** **FW 118 (65)**

Nettozunahme: 130 (68) Ausschlachtung: 104 (62) Handelsklasse: 114 (67)

**FITNESS** **FIT 104 (67)**

Nutzungsdauer: 103 (65) Euterges. EGW: 108 (70) Zellzahl: 108 (68) Mastitis:  
 Persistenz: 96 (71) Fruchtbarkeit: 101 (45) Befruchtung: +1% Frühe Fru.stör.:  
 Melkbarkeit: 97 (69) Kalbeverl. pat.: 92 (90) Kalbeverl. mat.: 115 (58) Zysten:  
 Vitalität VIW: 94 (66) Milchfieber:

**EXTERIEUR** 0 Töchter: 113 - 101 - 103 - 109 (66)

| Merkmal          | ZW               | Extrem | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
|------------------|------------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Rahmen           | 113              |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 101              |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 103              |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Euter            | 109              |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 112 klein        |        |    |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 114 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 116 schmal       |        |    |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 112 seicht       |        |    |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 100 eben         |        |    |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 100 steil        |        |    |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 92 voll          |        |    |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 106 durchtrittig |        |    |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 110 niedrig      |        |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 100 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 102 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 109 locker       |        |    |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 113 nicht ausg.  |        |    |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 104 tief         |        |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 101 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 98 dünn          |        |    |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 113 außen        |        |    |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 113 nach außen   |        |    |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 100 Nebenstr.    |        |    |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

**GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFEHLER** Info

frei von: A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5  
 Genet. Besonderheiten: Kappa-Kasein AA, Beta-Kasein A1A1





| ABSTAMMUNG   |  | Stammbaum      |
|--|--|----------------|
| <b>HUASCARAN</b> DE 09 37252293<br>ZW: 100 / 101 / +386 -0.33 -0.05  | <b>HUMID</b> DE 09 18912889                              | <b>HUMBERG</b> |
| <b>FANTOM</b> DE 09 41468040<br>ZW: 112 / 118 / +797 -0.22 +0.04<br>6/6 - 9919-3.67-3.51-712<br>HL: 3. - 11180-3.89-3.50-826 | <b>HUANITA</b> DE 09 15496158                            | <b>REPORT</b>  |
|  | <b>MANDELA</b> DE 09 35684041                            | <b>MALEFIZ</b> |
|  | <b>FERERO</b> DE 09 39384254<br>4/4 - 8317-4.32-3.55-655 | <b>ROBERTO</b> |

| ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK |                          | Historie                       | GZW +1, MW -1, FW +0, FIT +1 | gGZW 123 (90)      |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>MILCH</b>                      |                          | <b>+954 -0.45 +1 +0.02 +35</b> |                              | <b>MW 114 (96)</b> |
| 100-Tg.: 180                      | 2475 - 3,83 - 3,24 - 175 | Stall: 7262                    | Tö int.: 197                 | PM                 |
| 1.Lakt.: 121                      | 6760 - 3,80 - 3,43 - 489 | 7220                           | 197                          | 8                  |
| 2.Lakt.: 60                       | 7651 - 3,87 - 3,57 - 570 | 7556                           | 100                          | 7                  |
| 3.Lakt.: 1                        |                          |                                | 44                           | 4                  |

| FLEISCH       |          | FW 107 (95)              |
|---------------|----------|--------------------------|
| Nettozunahme: | 104 (98) | Ausschlachtung: 106 (92) |
|               |          | Handelsklasse: 105 (97)  |

| FITNESS        |                                    | FIT 110 (88)                               |
|----------------|------------------------------------|--|
| Nutzungsdauer: | 109 (83) Euterges. EGW: 101 (92)   | Zellzahl: 102 (94) Mastitis: 101 (67)      |
| Persistenz:    | 107 (96) Fruchtbarkeit: 109 (76)   | Befruchtung: -2% Frühe Fru.stör.: 101 (67) |
| Melkbarkeit:   | 103 (95) Kalbeverl. pat.: 111 (99) | Kalbeverl. mat.: 108 (93) Zysten: 98 (46)  |
|                | Vitalität VIW: 104 (97)            | Milchfieber: 97 (75)                       |

| EXTERIEUR        |                 | 69 Töchter: 107 - 91 - 106 - 108 (87) |    |    |    |     |     |     |     |             |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Merkmal          | ZW              | Extrem                                | 54 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
| Rahmen           | 107             |                                       |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 91              |                                       |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 106             |                                       |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Euter            | 108             |                                       |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 108 klein       |                                       |    |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 106 kurz        |                                       |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 105 schmal      |                                       |    |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 101 seicht      |                                       |    |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 120 eben        |                                       |    |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 98 steil        |                                       |    |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 117 voll        |                                       |    |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 94 durchtrittig |                                       |    |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 105 niedrig     |                                       |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 122 kurz        |                                       |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 107 kurz        |                                       |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 110 locker      |                                       |    |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 97 nicht ausg.  |                                       |    |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 103 tief        |                                       |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 117 kurz        |                                       |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 109 dünn        |                                       |    |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 98 außen        |                                       |    |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 103 nach außen  |                                       |    |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 107 Nebenstr.   |                                       |    |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

| GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFehler |  | Info |
|---|--|------|
| Farbe:                                  | 44% rot, 28% dunkelgelb, 26% dunkelrot                           |      |
| Scheckung:                              | 49% gedeckt, 43% gefleckt, 9% gescheckt                          |      |
| Kopf:                                   | 21% beidseit. Augenfleck, 15% einseit. Augenfleck, 7% roter Kopf |      |
| frei von:                               | A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5                                    |      |



| ABSTAMMUNG  |  | Stammbaum       |
|---|--|-----------------|
| <b>WEBURG</b> DE 09 39611602<br>ZW: 109 / 123 / +1156 -0.17 -0.08   | <b>WEBAL</b> DE 09 32878729                              | <b>WEINOX</b>   |
|   | <b>RESPEKT</b> DE 09 35789633                            | <b>BOSS</b>     |
| <b>GLORIA</b> DE 09 44491169<br>ZW: 131 / 108 / +850 -0.37 -0.16<br>3/3 - 10030-3.32-3.27-662<br>HL: 2. - 10613-3.39-3.32-712 | <b>HUPSOL</b> DE 09 37793170                             | <b>HUMID</b>    |
|   | <b>GLOCKE</b> DE 09 41737899<br>4/3 - 9826-3.89-3.53-729 | <b>WINNIPEG</b> |

**ZUCHTWERTE** (AT/DE, 08.08.2017) NK **Historie** GZW +3, MW +3, FW +0, FIT +0 **gGZW 122 (83)**

| MILCH       |                          | +626 -0.08 +20 +0.02 +24 |             |    |           | MW 115 (92) |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----|-----------|-------------|
| 100-Tg.: 87 | 2436 - 4,00 - 3,23 - 176 | Stall: 7499              | Tö int.: 95 | PM |           |             |
| 1.Lakt.: 34 | 6338 - 4,17 - 3,52 - 487 | 7465                     | 95          | 7  |           |             |
| 2.Lakt.: 0  |                          |                          | 15          | 2  |           |             |
| 3.Lakt.: 0  |                          |                          | 0           | 0  | ZW-Kurven |             |

| FLEISCH       |          | FW 109 (84)                                      |
|---------------|----------|--|
| Nettozunahme: | 113 (94) | Ausschlachtung: 104 (71) Handelsklasse: 105 (92) |

| FITNESS        |          | FIT 106 (80)       |          |                  |          |                  |          |
|----------------|----------|--------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| Nutzungsdauer: | 107 (76) | Euterges. EGW:     | 99 (87)  | Zellzahl:        | 96 (87)  | Mastitis:        |          |
| Persistenz:    | 114 (92) | Fruchtbarkeit FRW: | 104 (62) | Befruchtung:     | +4%      | Frühe Fru.stör.: | 99 (46)  |
| Melkbarkeit:   | 116 (89) | Kalbeverl. pat.:   | 81 (94)  | Kalbeverl. mat.: | 109 (78) | Zysten:          | 101 (35) |
|                |          | Vitalität VIW:     | 99 (80)  |                  |          | Milchfieber:     | 98 (53)  |

| EXTERIEUR        |     | 58 Töchter: 116 - 95 - 95 - 112 (86) |    |    |    |     |     |     |     |             |
|------------------|-----|--------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Merkmal          | ZW  | Extrem                               | 54 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
| Rahmen           | 116 |                                      |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 95  |                                      |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 95  |                                      |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Euter            | 112 |                                      |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 117 | klein                                |    |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 120 | kurz                                 |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 106 | schmal                               |    |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 105 | seicht                               |    |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 113 | eben                                 |    |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 113 | steil                                |    |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 114 | voll                                 |    |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 93  | durchtrittig                         |    |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 94  | niedrig                              |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 113 | kurz                                 |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 105 | kurz                                 |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 103 | locker                               |    |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 111 | nicht ausg.                          |    |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 114 | tief                                 |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 95  | kurz                                 |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 95  | dünn                                 |    |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 105 | außen                                |    |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 94  | nach außen                           |    |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 93  | Nebenstr.                            |    |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Farbe:</b>     | 71% dunkelrot, 24% rot, 5% dunkelgelb             |
| <b>Scheckung:</b> | 56% gefleckt, 22% gescheckt, 17% gedeckt          |
| <b>Kopf:</b>      | 20% einseit. Augenfleck, 10% beidseit. Augenfleck |

| GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFEHLER |                               | Info |
|---|-------------------------------|------|
| <b>frei von:</b>                        | A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5 |      |
| <b>Genet. Besonderheiten:</b>           | Beta-Kasein A1A2, BMS-Träger  |      |





| ABSTAMMUNG  |   | Stammbaum      |
|---|---|----------------|
| <b>ENDO</b> DE 09 37795655<br>ZW: 121 / 107 / +378 -0.01 -0.07  | <b>ENGADIN</b> DE 09 19979088                           | <b>EGOL</b>    |
| <b>NATASCH</b> DE 09 37581758<br>ZW: 101 / 98 / +193 -0.14 -0.11<br>7/7 - 8237-3.88-3.31-592<br>HL: 5. - 9043-3.99-3.25-655 | <b>NELKE</b> DE 09 33455672                             | <b>HUCKI</b>   |
|   | <b>MADERA</b> DE 09 18923365                            | <b>GS MALF</b> |
|   | <b>NADIN</b> DE 09 34942125<br>5/5 - 8788-3.73-3.50-635 | <b>RANDY</b>   |

**ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK Historie** *GZW -1, MW -1, FW +0, FIT -1* **gGZW 120 (91)**

| MILCH        |                          | +610 +0.00 +25 -0.06 +16 |              |    |  | MW 114 (96) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----|--|-------------|
| 100-Tg.: 193 | 2498 - 4,06 - 3,16 - 180 | Stall: 7344              | Tö int.: 217 | PM |  |             |
| 1.Lakt.: 170 | 6769 - 4,19 - 3,39 - 513 | 7373                     | 217          | 7  |  |             |
| 2.Lakt.: 59  | 7744 - 4,14 - 3,50 - 592 | 7829                     | 139          | 6  |  |             |
| 3.Lakt.: 0   |                          |                          | 39           | 3  |  | ZW-Kurven   |

| FLEISCH       |          | FW 111 (95)                                      |
|---------------|----------|--|
| Nettozunahme: | 109 (97) | Ausschlachtung: 110 (93) Handelsklasse: 106 (96) |

| FITNESS        |                           | FIT 103 (88)                        |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Nutzungsdauer: | 101 (84) Euterges. EGW:   | 94 (93) Zellzahl:                   |
| Persistenz:    | 108 (96) Fruchtbarkeit:   | 105 (79) Befruchtung:               |
| Melkbarkeit:   | 110 (95) Kalbeverl. pat.: | 88 (97) Kalbeverl. mat.:            |
|                | Vitalität VIW:            | 103 (84)                            |
|                |                           | Mastitis: 92 (94) Mastitis: 99 (45) |
|                |                           | Frühe Fru.stör.: 104 (71)           |
|                |                           | Zysten: 107 (55)                    |
|                |                           | Milchfieber: 106 (79)               |

| EXTERIEUR        |                 | 97 Töchter: 102 - 87 - 102 - 106 (89) |    |    |     |     |     |     |             |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Merkmal          | ZW Extrem       | 54                                    | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
| Rahmen           | 102             |                                       |    |    |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 87              |                                       |    |    |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 102             |                                       |    |    |     |     |     |     |             |
| Euter            | 106             |                                       |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 105 klein       |                                       |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 103 kurz        |                                       |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 91 schmal       |                                       |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 94 seicht       |                                       |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 116 eben        |                                       |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 109 steil       |                                       |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 118 voll        |                                       |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 98 durchtrittig |                                       |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 105 niedrig     |                                       |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 95 kurz         |                                       |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 97 kurz         |                                       |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 95 locker       |                                       |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 112 nicht ausg. |                                       |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 111 tief        |                                       |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 105 kurz        |                                       |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 115 dünn        |                                       |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 107 außen       |                                       |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 116 nach außen  |                                       |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 111 Nebenstr.   |                                       |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Farbe:</b>     | 35% dunkelgelb, 34% rot, 30% dunkelrot            |
| <b>Scheckung:</b> | 41% gefleckt, 34% gedeckt, 23% gescheckt          |
| <b>Kopf:</b>      | 31% beidseit. Augenfleck, 22% einseit. Augenfleck |

| GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFEHLER |                     | Info |
|---|---------------------|------|
| <b>Träger von:</b>                      | FH2, BH2            |      |
| <b>frei von:</b>                        | A, DW, ZDL, TP, FH5 |      |
| <b>Genet. Besonderheiten:</b>           | FH4-Träger          |      |



**ABSTAMMUNG** **Stammbaum**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>MARINO</b> DE 09 37682259<br>ZW: 117 / 112 / +122 +0.22 +0.13   | <b>MANDL</b> AT 410.617.633                              | <b>GS MALF</b> |
|  | <b>MANUELA</b> DE 09 32548888                            | <b>HONER</b>   |
| <b>LANDA</b> DE 09 36029759<br>ZW: 103 / 102 / +286 -0.07 -0.12<br>6/6 - 10298-3.75-3.35-732<br>HL: 4. - 11491-4.08-3.23-840 | <b>ROCHEN</b> DE 09 19457993                             | <b>ROMEN</b>   |
|  | <b>LERCHE</b> DE 09 18646371<br>5/5 - 9789-4.58-3.58-799 | <b>HORST</b>   |

**ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK Historie GZW -2, MW -1, FW +0, FIT -1** **gGZW 119 (85)**

|              |  |                                |
|--------------|--|--------------------------------|
| <b>MILCH</b> | <b>+981 -0.10 +32 -0.12 +24</b>                  | <b>MW 119 (92)</b>             |
| 100-Tg.: 86  | 2698 - 3,98 - 3,04 - 190 Stall: 7219 Tö int.: 89 | PM                             |
| 1.Lakt.: 75  | 7078 - 4,10 - 3,33 - 526 7132                    | 89 9                           |
| 2.Lakt.: 46  | 7926 - 4,18 - 3,45 - 605 7277                    | 68 8                           |
| 3.Lakt.: 1   |  | 28 5 <a href="#">ZW-Kurven</a> |

**FLEISCH** **FW 122 (92)**

Nettozunahme: 124 (95) Ausschlachtung: 109 (88) Handelsklasse: 120 (94)

**FITNESS** **FIT 93 (83)**

|                         |                           |                          |                          |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nutzungsdauer: 100 (79) | Euterges. EGW: 110 (88)   | Zellzahl: 113 (89)       | Mastitis: 94 (56)        |
| Persistenz: 94 (92)     | Fruchtbarkeit: 88 (68)    | Befruchtung: 81 (81)     | Frühe Fru.stör.: 97 (39) |
| Melkbarkeit: 112 (90)   | Kalbeverl. pat.: 103 (93) | Kalbeverl. mat.: 88 (76) | Milchfieber: 96 (64)     |

**EXTERIEUR** 56 Töchter: **94 - 106 - 92 - 102 (85)**

| Merkmal          | ZW              | Extrem | 54 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
|------------------|-----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Rahmen           | 94              |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 106             |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 92              |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Euter            | 102             |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 92 klein        |        |    |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 94 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 95 schmal       |        |    |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 107 seicht      |        |    |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 87 eben         |        |    |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 99 steil        |        |    |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 84 voll         |        |    |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 97 durchtrittig |        |    |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 104 niedrig     |        |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 113 kurz        |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 113 kurz        |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 91 locker       |        |    |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 120 nicht ausg. |        |    |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 87 tief         |        |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 97 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 100 dünn        |        |    |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 102 außen       |        |    |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 107 nach außen  |        |    |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 105 Nebenstr.   |        |    |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

**Farbe:** 48% rot, 21% dunkelgelb, 18% dunkelrot, 13% gelb  
**Scheckung:** 48% gedeckt, 39% gefleckt, 13% gescheckt  
**Kopf:** 34% beidseit. Augenfleck, 7% einseit. Augenfleck

**GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFehler** **Info**

**frei von:** A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5





**EDELSTOFF**

DE 09 44072668


10/175617






**dogagen**

[www.dogagen.com](http://www.dogagen.com)





| ABSTAMMUNG   | Söhne  | Stammbaum      |
|--|--|----------------|
| <b>ERMUT</b> DE 09 34399962<br>ZW: 103 / 106 / +731 -0.30 -0.18  | <b>ERGO</b> DE 09 18966927                               | <b>ERFURT</b>  |
| <b>HOLUNDE</b> DE 09 41798839<br>ZW: 114 / 108 / +744 -0.35 -0.08<br>6/6 - 11492-3.71-3.60-840<br>HL: 3. - 12717-4.03-3.72-985 | <b>DORTE</b> DE 09 30366371                              | <b>WEINOX</b>  |
|  | <b>MAL</b> DE 09 35240492                                | <b>MALEFIZ</b> |
|  | <b>HELGA</b> DE 09 37708791<br>3/3 - 10276-4.12-3.19-751 | <b>REGIO</b>   |

| ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK | Historie                       | GZW -3, MW -1, FW +0, FIT -1 | gGZW 118 (90)      |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>MILCH</b>                      | <b>+772 -0.34 +4 -0.07 +22</b> |                              | <b>MW 110 (96)</b> |
| 100-Tg.: 178                      | 2539 - 3,91 - 3,19 - 180       | Stall: 7544 Tö int.: 198     | PM                 |
| 1.Lakt.: 131                      | 6825 - 3,96 - 3,44 - 505       | 7570                         | 198                |
| 2.Lakt.: 83                       | 7982 - 3,94 - 3,50 - 594       | 7695                         | 111                |
| 3.Lakt.: 2                        |                                |                              | 62                 |
|                                   |                                |                              | 5                  |

| FLEISCH   | FW 106 (96) |
|---|-------------|
| Nettozunahme: 113 (98) Ausschlachtung: 103 (93) Handelsklasse: 100 (97) |             |

| FITNESS  | FIT 112 (88)                                  |
|--|---|
| Nutzungsdauer: 113 (83) Euterges. EGW: 111 (91) Zellzahl: 110 (93) Mastitis: 110 (93)    |   |
| Persistenz: 102 (96) Fruchtbarkeit: 107 (76) Befruchtung: +1% Frühe Fru.stör.: 99 (67)   |   |
| Melkbarkeit: 88 (94) Kalbeverl. pat.: 98 (99) Kalbeverl. mat.: 105 (91) Zysten: 102 (46) |   |
|  | Vitalität VIW: 102 (96) Milchfieber: 102 (76) |

| EXTERIEUR        | ZW   | Extrem | 159 Töchter: 104 - 104 - 121 - 113 (93) |    |    |     |     |     |     | Extrem      |
|------------------|--|--------|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Merkmal          | ZW   | Extrem | 64                                      | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
| Rahmen           | 104  |        |   |    |    |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 104  |        |   |    |    |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 121  |        |   |    |    |     |     |     |     |             |
| Euter            | 113  |        |   |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 103 klein  |        |   |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 110 kurz   |        |   |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 101 schmal                                       |        |   |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 108 seicht                                       |        |   |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 93 eben  |        |   |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 94 steil   |        |   |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 102 voll   |        |   |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 123 durchtrittig                                 |        |   |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 112 niedrig                                      |        |   |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 110 kurz   |        |   |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 103 kurz   |        |   |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 117 locker                                       |        |   |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 98 nicht ausg.                                   |        |   |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 104 tief   |        |   |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 100 kurz   |        |   |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 92 dünn  |        |   |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 121 außen  |        |   |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 97 nach außen                                    |        |   |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 86 Nebenstr.                                     |        |   |    |    |     |     |     |     | reine Euter |
| Farbe:           | 59% rot, 21% dunkelrot, 18% dunkelgelb           |        |   |    |    |     |     |     |     |             |
| Scheckung:       | 44% gedeckt, 36% gefleckt, 12% gescheckt         |        |   |    |    |     |     |     |     |             |
| Kopf:            | 10% einseit. Augenfleck, 8% beidseit. Augenfleck |        |   |    |    |     |     |     |     |             |

| GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFEHLER | Info                          |
|---|-------------------------------|
| frei von:                               | A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5 |



| ABSTAMMUNG  |  | Stammbaum        |
|---|--|------------------|
| <b>SAMLAND</b> DE 09 38322620<br>ZW: 118 / 108 / +628 -0.33 -0.03 | <b>SAMPRAS</b> DE 09 32408546                            | <b>SAMURAI</b>   |
| <b>ENGEL</b> DE 09 42061895<br>ZW: 125 / 127 / +813 +0.09 +0.07   | <b>OLANDA</b> DE 09 35224845                             | <b>GS MALHAX</b> |
| HL:   | <b>VANSTEIN</b> DE 09 34586859                           | <b>RANDY</b>     |
|   | <b>ENRIKE</b> DE 09 40176480<br>3/2 - 9117-4.91-3.86-799 | <b>WEINOLD</b>   |

**ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK Historie GZW +0, MW +1, FW +1, FIT -2 gGZW 118 (82)**

| MILCH       | +599 -0.09 +18 +0.07 +26 |             |             |    | MW 116 (90) |
|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----|-------------|
| 100-Tg.: 58 | 2592 - 3,96 - 3,20 - 186 | Stall: 7491 | Tö int.: 62 | PM |             |
| 1.Lakt.: 38 | 6677 - 4,04 - 3,52 - 505 | 7602        | 62          | 8  |             |
| 2.Lakt.: 0  |                          |             | 19          | 3  |             |
| 3.Lakt.: 0  |                          |             | 0           | 0  | ZW-Kurven   |

| FLEISCH                 | FW 130 (84)              |
|-------------------------|--------------------------|
| Nettozunahme: 132 (93)  | Ausschlachtung: 124 (72) |
| Handelsklasse: 116 (91) |                          |

| FITNESS                | FIT 91 (80)               |
|------------------------|---------------------------|
| Nutzungsdauer: 92 (76) | Euterges. EGW: 94 (86)    |
| Persistenz: 98 (90)    | Zellzahl: 93 (86)         |
| Melkbarkeit: 98 (87)   | Mastitis: +5%             |
|                        | Frühe Fru.stör.: 91 (44)  |
|                        | Kalbeverl. pat.: 108 (92) |
|                        | Kalbeverl. mat.: 104 (76) |
|                        | Zysten: 101 (35)          |
|                        | Vitalität VIW: 96 (75)    |
|                        | Milchfieber: 99 (49)      |

**EXTERIEUR** 47 Töchter: 109 - 93 - 102 - 96 (85)

| Merkmal          | ZW  | Extrem       | 54 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
|------------------|-----|--------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Rahmen           | 109 |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 93  |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 102 |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Euter            | 96  |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 110 | klein        |    |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 114 | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 103 | schmal       |    |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 101 | seicht       |    |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 88  | eben         |    |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 96  | steil        |    |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 95  | voll         |    |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 112 | durchtrittig |    |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 109 | niedrig      |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 99  | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 97  | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 88  | locker       |    |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 91  | nicht ausg.  |    |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 105 | tief         |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 109 | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 113 | dünn         |    |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 106 | außen        |    |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 107 | nach außen   |    |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 108 | Nebenstr.    |    |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Farbe:</b>     | 46% dunkelrot, 37% rot, 15% dunkelgelb            |
| <b>Scheckung:</b> | 46% gefleckt, 35% gedeckt, 15% gescheckt          |
| <b>Kopf:</b>      | 24% einseit. Augenfleck, 15% beidseit. Augenfleck |

**GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFEHLER** [Info](#)

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>frei von:</b>              | A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5 |
| <b>Genet. Besonderheiten:</b> | Beta-Kasein A2A2              |



| ABSTAMMUNG   |   | Stammbaum                      |
|--|---|--------------------------------|
| <b>WONDERFULL</b> DE 09 38713619<br>ZW: 119 / 109 / +486 -0.15 +0.00 | <b>WATERBERG</b> DE 09 32739095<br><b>EBBE</b> DE 09 34065195 | <b>WINZER</b><br><b>MORROR</b> |
| <b>VRENI</b> DE 09 41468580<br>ZW: 102 / 112 / +696 -0.10 -0.13      | <b>RAINER</b> DE 09 32627221<br><b>VRONI</b> DE 09 31562812   | <b>RADAU</b><br><b>MANAGER</b> |
| HL:  |   |                                |

| ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK <u>Historie</u> GZW -3, MW -2, FW +0, FIT -3 |                          |             |              |    |                  |                                | gGZW 117 (85)      |
|--|--------------------------|-------------|--------------|----|------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>MILCH</b>   |                          |             |              |    |                  | <b>+814 -0.31 +8 -0.13 +18</b> | <b>MW 109 (93)</b> |
| 100-Tg.: 103   | 2742 - 3,82 - 3,13 - 191 | Stall: 7777 | Tö int.: 110 | PM |                  |                                |                    |
| 1.Lakt.: 83  | 7239 - 3,92 - 3,39 - 529 | 7780        | 110          | 8  |                  |                                |                    |
| 2.Lakt.: 0   |                          |             | 53           | 4  |                  |                                |                    |
| 3.Lakt.: 0   |                          |             | 0            | 0  | <u>ZW-Kurven</u> |                                |                    |

| <b>FLEISCH</b> |          |                 | <b>FW 123 (87)</b>               |
|----------------|----------|-----------------|----------------------------------|
| Nettozunahme:  | 120 (95) | Ausschlachtung: | 116 (77) Handelsklasse: 117 (93) |

| <b>FITNESS</b> |          |                    |          |                  |          | <b>FIT 100 (82)</b> |         |
|----------------|----------|--------------------|----------|------------------|----------|---------------------|---------|
| Nutzungsdauer: | 103 (78) | Euterges. EGW:     | 99 (88)  | Zellzahl:        | 102 (89) | Mastitis:           |         |
| Persistenz:    | 98 (93)  | Fruchtbarkeit FRW: | 96 (67)  | Befruchtung:     | -3%      | Frühe Fru.stör.:    | 98 (54) |
| Melkbarkeit:   | 96 (90)  | Kalbeverl. pat.:   | 115 (93) | Kalbeverl. mat.: | 103 (81) | Zysten:             | 98 (38) |
|                |          | Vitalität VIW:     | 102 (77) |                  |          | Milchfieber:        | 94 (62) |

| EXTERIEUR          |                  | 66 Töchter: 108 - 107 - 104 - 97 (86) |    |    |     |     |     |     |             |
|--------------------|------------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Merkmal            | ZW Extrem        | 54                                    | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
| <b>Rahmen</b>      | <b>108</b>       |                                       |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Bemuskelung</b> | <b>107</b>       |                                       |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Fundament</b>   | <b>104</b>       |                                       |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Euter</b>       | <b>97</b>        |                                       |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe          | 109 klein        |                                       |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge        | 110 kurz         |                                       |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite         | 110 schmal       |                                       |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe         | 98 seicht        |                                       |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung      | 115 eben         |                                       |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel        | 94 steil         |                                       |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.      | 103 voll         |                                       |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel             | 101 durchtrittig |                                       |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten           | 104 niedrig      |                                       |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge      | 101 kurz         |                                       |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge     | 103 kurz         |                                       |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng.   | 86 locker        |                                       |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband        | 104 nicht ausg.  |                                       |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden         | 93 tief          |                                       |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge        | 84 kurz          |                                       |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke        | 95 dünn          |                                       |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo.   | 106 außen        |                                       |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi.   | 101 nach außen   |                                       |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit      | 102 Nebenstr.    |                                       |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Farbe:</b>     | 50% dunkelrot, 36% rot, 13% dunkelgelb            |
| <b>Scheckung:</b> | 50% gefleckt, 38% gedeckt, 11% gescheckt          |
| <b>Kopf:</b>      | 30% einseit. Augenfleck, 23% beidseit. Augenfleck |

| GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFEHLER |                          | <u>Info</u> |
|---|--------------------------|-------------|
| <b>Träger von:</b>                      | FH5                      |             |
| <b>frei von:</b>                        | A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2 |             |





| ABSTAMMUNG  |                                | Stammbaum        |
|---|--------------------------------|------------------|
| <b>SAMLAND</b> DE 09 38322620<br>ZW: 118 / 108 / +628 -0.33 -0.03 | <b>SAMPRAS</b> DE 09 32408546  | <b>SAMURAI</b>   |
|   | <b>OLANDA</b> DE 09 35224845   | <b>GS MALHAX</b> |
| <b>DIANO</b> DE 09 42813204<br>ZW: 109 / 113 / +672 -0.11 -0.09   | <b>MANITOBA</b> DE 09 36487481 | <b>MALEFIZ</b>   |
|   | <b>DIANE</b> DE 09 38580375    | <b>REMBRANDT</b> |
| HL:   |                                |                  |

**ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK Historie GZW -2, MW -3, FW +0, FIT +0** **gGZW 113 (83)**

| MILCH       |                          | +480 -0.19 +5 +0.01 +18 |             |    | MW 108 (91)               |
|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------|----|---------------------------|
| 100-Tg.: 77 | 2494 - 3,92 - 3,18 - 177 | Stall: 7447             | Tö int.: 84 | PM |                           |
| 1.Lakt.: 32 | 6656 - 4,08 - 3,50 - 505 | 7844                    | 84          | 7  |                           |
| 2.Lakt.: 0  |                          |                         | 17          | 3  |                           |
| 3.Lakt.: 0  |                          |                         | 0           | 0  | <a href="#">ZW-Kurven</a> |

| FLEISCH       |          | FW 116 (88)                                      |
|---------------|----------|--|
| Nettozunahme: | 121 (94) | Ausschlachtung: 113 (80) Handelsklasse: 105 (93) |

| FITNESS        |                           | FIT 98 (80)   |
|----------------|---------------------------|---|
| Nutzungsdauer: | 97 (76) Euterges. EGW:    | 96 (86) Zellzahl: 95 (87) Mastitis:                 |
| Persistenz:    | 84 (91) Fruchtbarkeit:    | 103 (61) Befruchtung: -2% Frühe Fru.stör.: 98 (45)  |
| Melkbarkeit:   | 109 (89) Kalbeverl. pat.: | 111 (93) Kalbeverl. mat.: 113 (76) Zysten: 103 (33) |
|                | Vitalität VIW:            | 103 (76) Milchfieber: 101 (52)                      |

**EXTERIEUR** 54 Töchter: **121 - 88 - 104 - 103 (85)**

| Merkmal          | ZW               | Extrem | 54 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
|------------------|------------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Rahmen           | 121              |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 88               |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 104              |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Euter            | 103              |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 121 klein        |        |    |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 121 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 108 schmal       |        |    |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 117 seicht       |        |    |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 91 eben          |        |    |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 108 steil        |        |    |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 101 voll         |        |    |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 109 durchtrittig |        |    |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 109 niedrig      |        |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 110 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 103 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 91 locker        |        |    |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 117 nicht ausg.  |        |    |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 97 tief          |        |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 98 kurz          |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 96 dünn          |        |    |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 113 außen        |        |    |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 105 nach außen   |        |    |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 103 Nebenstr.    |        |    |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Farbe:</b>     | 35% rot, 35% dunkelgelb, 24% dunkelrot, 6% gelb                  |
| <b>Scheckung:</b> | 56% gedeckt, 28% gefleckt, 9% gescheckt, 6% viel weiss           |
| <b>Kopf:</b>      | 20% beidseit. Augenfleck, 15% einseit. Augenfleck, 7% roter Kopf |

| GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFehler |                               | Info |
|---|-------------------------------|------|
| frei von:                               | A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5 |      |





| ABSTAMMUNG   | Söhne   | Stammbaum      |
|--|---|----------------|
| <b>HUASCARAN</b> DE 09 37252293<br>ZW: 100 / 101 / +386 -0.33 -0.05  | <b>HUMID</b> DE 09 18912889                             | <b>HUMBERG</b> |
| <b>LINIWIN</b> DE 09 40161669<br>ZW: 119 / 114 / +650 -0.11 -0.01<br>6/6 - 10043-4.47-3.78-829<br>HL: 3. - 12309-3.92-3.69-937 | <b>HUANITA</b> DE 09 15496158                           | <b>REPORT</b>  |
|  | <b>WINNIPEG</b> DE 09 34492505                          | <b>WESPE</b>   |
|  | <b>LINSE</b> DE 09 36357464<br>7/7 - 8301-4.49-3.53-666 | <b>HIPPO</b>   |

**ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK Historie GZW -1, MW -1, FW +0, FIT -1** **gGZW 109 (99)**

| MILCH         | +49 -0.12 -7 -0.01 +1 |        |        |       |             |               | MW 98 (99)                  |
|---------------|-----------------------|--------|--------|-------|-------------|---------------|-----------------------------|
| 100-Tg.: 3890 | 2433                  | - 4,05 | - 3,19 | - 176 | Stall: 7793 | Tö int.: 4411 | PM                          |
| 1.Lakt.: 3052 | 6554                  | - 4,13 | - 3,42 | - 495 | 7807        | 4411          | 7                           |
| 2.Lakt.: 902  | 7402                  | - 4,12 | - 3,49 | - 563 | 8064        | 2587          | 6                           |
| 3.Lakt.: 13   | 7645                  | - 4,26 | - 3,56 | - 598 | 8696        | 511           | 3 <a href="#">ZW-Kurven</a> |

| FLEISCH                | FW 119 (99)              |                         |  |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Nettozunahme: 120 (99) | Ausschlachtung: 115 (99) | Handelsklasse: 110 (99) |  |

| FITNESS                | FIT 104 (99)              |                           |                           |  |  |  |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Nutzungsdauer: 94 (99) | Euterges. EGW: 100 (99)   | Zellzahl: 100 (99)        | Mastitis: 99 (92)         |  |  |  |
| Persistenz: 99 (99)    | Fruchtbarkeit: 113 (98)   | Befruchtung: -1%          | Frühe Fru.stör.: 106 (97) |  |  |  |
| Melkbarkeit: 94 (99)   | Kalbeverl. pat.: 123 (99) | Kalbeverl. mat.: 111 (99) | Zysten: 97 (92)           |  |  |  |
|                        | Vitalität VIW: 101 (99)   |                           | Milchfieber: 104 (98)     |  |  |  |

| EXTERIEUR          | 902 Töchter: 99 - 111 - 105 - 127 (99)            |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
|--------------------|---|--------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Merkmal            | ZW  | Extrem | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
| <b>Rahmen</b>      | <b>99</b>   |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Bemuskelung</b> | <b>111</b>  |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Fundament</b>   | <b>105</b>  |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Euter</b>       | <b>127</b>  |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe          | 101 klein   |        |    |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge        | 103 kurz  |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite         | 98 schmal   |        |    |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe         | 88 seicht   |        |    |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung      | 120 eben  |        |    |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel        | 98 steil  |        |    |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.      | 103 voll  |        |    |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel             | 98 durchtrittig                                   |        |    |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten           | 96 niedrig  |        |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge      | 93 kurz   |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge     | 92 kurz   |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng.   | 122 locker  |        |    |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband        | 102 nicht ausg.                                   |        |    |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden         | 126 tief  |        |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge        | 100 kurz  |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke        | 104 dünn  |        |    |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo.   | 117 außen   |        |    |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi.   | 109 nach außen                                    |        |    |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit      | 102 Nebenstr.                                     |        |    |    |    |     |     |     |     | reine Euter |
| <b>Farbe:</b>      | 42% rot, 27% dunkelrot, 26% dunkelgelb, 5% gelb   |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Scheckung:</b>  | 52% gedeckt, 32% gefleckt, 13% gescheckt          |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Kopf:</b>       | 29% beidseit. Augenfleck, 16% einseit. Augenfleck |        |    |    |    |     |     |     |     |             |

| GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFEHLER | Info                          |
|---|-------------------------------|
| frei von:                               | A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5 |



**ABSTAMMUNG** **Stammbaum**

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>MADO</b> DE 09 37809494<br>ZW: 92 / 103 / +173 -0.09 +0.02   | <b>MADERA</b> DE 09 18923365<br><b>RUBINE</b> DE 09 34957799                           | <b>GS MALF</b><br><b>RANDY</b>  |
| <b>WALKUER</b> DE 09 43428749<br>ZW: 115 / 118 / +881 -0.15 -0.05<br>3/2 - 9601-3.86-3.52-709<br>HL: 3. - 10203-3.92-3.51-758 | <b>INHOF</b> DE 09 37031151<br><b>WANDA</b> DE 09 40959824<br>5/5 - 8838-3.93-3.66-671 | <b>REGIO</b><br><b>WINNIPEG</b> |

**ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK Historie GZW -3, MW -1, FW +0, FIT -4** **gGZW 108 (87)**

|              |                                  |                               |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>MILCH</b> | <b>+1091 -0.12 +35 -0.01 +38</b> | <b>MW 125 (94)</b>            |
| 100-Tg.: 131 | 2608 - 4,10 - 3,20 - 190         | Stall: 7459 Tö int.: 138 PM   |
| 1.Lakt.: 115 | 7069 - 4,12 - 3,45 - 535         | 7567 138 8                    |
| 2.Lakt.: 11  | 8034 - 3,96 - 3,62 - 610         | 8198 95 6                     |
| 3.Lakt.: 0   |                                  | 2 2 <a href="#">ZW-Kurven</a> |

**FLEISCH** **FW 96 (90)**

Nettozunahme: 106 (95) Ausschlachtung: 90 (83) Handelsklasse: 98 (94)

**FITNESS** **FIT 80 (85)**

|                        |                           |                           |                           |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nutzungsdauer: 82 (81) | Euterges. EGW: 67 (89)    | Zellzahl: 65 (91)         | Mastitis: 95 (58)         |
| Persistenz: 107 (94)   | Frucht. FRW: 88 (70)      | Befruchtung: +3%          | Frühe Fru.stör.: 101 (38) |
| Melkbarkeit: 119 (93)  | Kalbeverl. pat.: 112 (95) | Kalbeverl. mat.: 109 (84) | Zysten: 104 (67)          |
|                        | Vitalität VIW: 108 (80)   |                           | Milchfieber: 104 (67)     |

**EXTERIEUR** 75 Töchter: **105 - 87 - 109 - 101 (87)**

| Merkmal          | ZW  | Extrem       | 54 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
|------------------|-----|--------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Rahmen           | 105 |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 87  |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 109 |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Euter            | 101 |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 104 | klein        |    |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 106 | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 104 | schmal       |    |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 109 | seicht       |    |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 99  | eben         |    |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 101 | steil        |    |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 109 | voll         |    |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 105 | durchtrittig |    |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 108 | niedrig      |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 134 | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 119 | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 97  | locker       |    |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 108 | nicht ausg.  |    |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 85  | tief         |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 117 | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 127 | dünn         |    |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 107 | außen        |    |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 98  | nach außen   |    |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 100 | Nebenstr.    |    |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

**Farbe:** 31% dunkelgelb, 28% rot, 23% dunkelrot, 19% gelb  
**Scheckung:** 83% gedeckt, 9% gefleckt, 5% gescheckt  
**Kopf:** 45% beidseit. Augenfleck, 9% einseit. Augenfleck

**GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFehler** **Info**

**frei von:** A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5





| ABSTAMMUNG  |                               | Stammbaum     |
|---|-------------------------------|---------------|
| <b>GS VANDOR</b> AT 080.420.572<br>ZW: 108 / 111 / +413 -0.05 +0.04 | <b>RANDY</b> DE 09 18555090   | <b>RALBO</b>  |
| <b>ERLE</b> DE 09 40740113<br>ZW: 116 / 113 / +590 -0.04 -0.07      | <b>LORELEI</b> AT 362.441.342 | <b>WEINOX</b> |
| HL:   | <b>GEBALOT</b> DE 09 32785883 | <b>GEBAL</b>  |
|   | <b>ERNA</b> DE 09 38992036    | <b>RUMBA</b>  |

| ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK <u>Historie</u> GZW -1, MW -2, FW +0, FIT +0 |                          |             |             |    |                           |  | gGZW 108 (82)      |
|--|--------------------------|-------------|-------------|----|---------------------------|--|--------------------|
| <b>MILCH</b>   |                          |             |             |    |                           |  | <b>MW 109 (89)</b> |
| +407 -0.03 +15 -0.04 +11   |                          |             |             |    |                           |  |                    |
| 100-Tg.: 47  | 2454 - 4,26 - 3,17 - 182 | Stall: 7258 | Tö int.: 50 | PM |                           |  |                    |
| 1.Lakt.: 30  | 6596 - 4,26 - 3,44 - 508 | 7408        | 50          | 8  |                           |  |                    |
| 2.Lakt.: 0   |                          |             | 26          | 6  |                           |  |                    |
| 3.Lakt.: 0   |                          |             | 0           | 0  | <a href="#">ZW-Kurven</a> |  |                    |

| FLEISCH       |          |                 |          | FW 105 (90)             |
|---------------|----------|-----------------|----------|-------------------------|
| Nettozunahme: | 110 (93) | Ausschlachtung: | 105 (88) | Handelsklasse: 100 (90) |

| FITNESS        |          |                  |          |                  |          | FIT 97 (80)               |
|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|---------------------------|
| Nutzungsdauer: | 102 (77) | Euterges. EGW:   | 95 (85)  | Zellzahl:        | 97 (85)  | Mastitis:                 |
| Persistenz:    | 105 (89) | Frucht. FRW:     | 98 (63)  | Befruchtung:     | -7%      | Frühe Fru.stör.: 107 (44) |
| Melkbarkeit:   | 98 (87)  | Kalbeverl. pat.: | 115 (90) | Kalbeverl. mat.: | 106 (74) | Zysten: 100 (36)          |
|                |          | Vitalität VIW:   | 91 (73)  |                  |          | Milchfieber: 86 (50)      |

| EXTERIEUR          |  | 41 Töchter: 108 - 111 - 106 - 105 (84) |    |    |     |     |     |     |             |
|--------------------|--|--|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Merkmal            | ZW Extrem  | 64                                     | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
| <b>Rahmen</b>      | <b>108</b>                                       |  |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Bemuskelung</b> | <b>111</b>                                       |  |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Fundament</b>   | <b>106</b>                                       |  |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Euter</b>       | <b>105</b>                                       |  |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe          | 106 klein  |  |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge        | 108 kurz   |  |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite         | 103 schmal                                       |  |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe         | 117 seicht                                       |  |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung      | 97 eben  |  |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel        | 101 steil  |  |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.      | 93 voll  |  |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel             | 104 durchtrittig                                 |  |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten           | 104 niedrig                                      |  |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge      | 109 kurz   |  |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge     | 106 kurz   |  |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng.   | 98 locker  |  |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband        | 101 nicht ausg.                                  |  |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden         | 92 tief  |  |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge        | 102 kurz   |  |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke        | 102 dünn   |  |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo.   | 103 außen  |  |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi.   | 118 nach außen                                   |  |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit      | 99 Nebenstr.                                     |  |    |    |     |     |     |     | reine Euter |
| <b>Farbe:</b>      | 50% rot, 18% dunkelrot, 18% dunkelgelb, 15% gelb |  |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Scheckung:</b>  | 73% gedeckt, 28% gefleckt                        |  |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Kopf:</b>       | 25% beidseit. Augenfleck, 8% einseit. Augenfleck |  |    |    |     |     |     |     |             |

| GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFEHLER |                               | Info |
|---|-------------------------------|------|
| frei von:                               | A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5 |      |





| ABSTAMMUNG  |   | Stammbaum        |
|---|---|------------------|
| <b>WAL</b> AT 841.069.834<br>ZW: 120 / 108 / +510 -0.12 -0.08   | <b>GS WAXIN</b> AT 277.755.233                            | <b>HORWEIN</b>   |
|   | <b>LIEBLING</b> AT 302.599.633                            | <b>GS MALF</b>   |
| <b>STEFFI</b> DE 09 40288268<br>ZW: 97 / 102 / -29 +0.07 +0.02<br>3/1 - 11568-3.72-3.53-838<br>HL: 1. - 11568-3.72-3.53-838 | <b>WEINOLD</b> DE 09 33663105                             | <b>WEINOX</b>    |
|   | <b>STELLA</b> DE 09 36735655<br>4/4 - 10850-4.06-3.75-847 | <b>FABER RED</b> |

**ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK Historie GZW -1, MW +0, FW +0, FIT +0** **gGZW 107 (88)**

| MILCH        |                          | +350 -0.05 +11 -0.06 +8 |              | MW 106 (94)                 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| 100-Tg.: 127 | 2419 - 3,88 - 3,14 - 170 | Stall: 7232             | Tö int.: 135 | PM                          |
| 1.Lakt.: 110 | 6564 - 4,07 - 3,38 - 489 | 7329                    | 135          | 8                           |
| 2.Lakt.: 47  | 7101 - 4,10 - 3,57 - 545 | 7548                    | 95           | 7                           |
| 3.Lakt.: 0   |                          |                         | 11           | 2 <a href="#">ZW-Kurven</a> |

| FLEISCH       |          | FW 95 (94)              |
|---------------|----------|-------------------------|
| Nettozunahme: | 100 (96) | Ausschlachtung: 93 (93) |
|               |          | Handelsklasse: 98 (95)  |

| FITNESS        |          | FIT 105 (86)     |          |
|----------------|----------|------------------|----------|
| Nutzungsdauer: | 102 (82) | Euterges. EGW:   | 85 (90)  |
|                |          | Zellzahl:        | 85 (92)  |
|                |          | Mastitis:        | 98 (30)  |
| Persistenz:    | 115 (95) | Fruchtbarkeit:   | 111 (72) |
|                |          | Befruchtung:     | 0%       |
|                |          | Frühe Fru.stör.: | 107 (60) |
| Melkbarkeit:   | 100 (93) | Kalbeverl. pat.: | 99 (95)  |
|                |          | Kalbeverl. mat.: | 106 (85) |
|                |          | Zysten:          | 105 (46) |
|                |          | Vitalität VIW:   | 107 (80) |
|                |          | Milchfieber:     | 104 (68) |

**EXTERIEUR** 71 Töchter: **104 - 99 - 102 - 104 (87)**

| Merkmal          | ZW  | Extrem       | 54 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
|------------------|-----|--------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Rahmen           | 104 |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 99  |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 102 |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Euter            | 104 |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 101 | klein        |    |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 104 | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 105 | schmal       |    |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 111 | seicht       |    |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 105 | eben         |    |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 96  | steil        |    |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 103 | voll         |    |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 97  | durchtrittig |    |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 105 | niedrig      |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 114 | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 115 | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 108 | locker       |    |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 97  | nicht ausg.  |    |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 92  | tief         |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 93  | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 105 | dünn         |    |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 83  | außen        |    |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 108 | nach außen   |    |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 108 | Nebenstr.    |    |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Farbe:</b>     | 44% dunkelrot, 41% rot, 14% dunkelgelb                           |
| <b>Scheckung:</b> | 38% gefleckt, 32% gedeckt, 24% gescheckt, 6% viel weiss          |
| <b>Kopf:</b>      | 11% einseit. Augenfleck, 10% beidseit. Augenfleck, 7% roter Kopf |

| GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFehler |                               | Info |
|---|-------------------------------|------|
| frei von:                               | A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5 |      |





| ABSTAMMUNG  |                               | Stammbaum        |
|---|-------------------------------|------------------|
| <b>HUASCARAN</b> DE 09 37252293<br>ZW: 100 / 101 / +386 -0.33 -0.05 | <b>HUMID</b> DE 09 18912889   | <b>HUMBERG</b>   |
|   | <b>HUANITA</b> DE 09 15496158 | <b>REPORT</b>    |
| <b>DORIA</b> DE 09 41332377<br>ZW: 99 / 103 / +263 -0.12 -0.03      | <b>WIGGAL</b> DE 09 39204367  | <b>WATERBERG</b> |
|   | <b>DOREEN</b> DE 09 36720142  | <b>STETTIN</b>   |
| HL:   |                               |                  |

| ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK <u>Historie</u> GZW -2, MW +0, FW +0, FIT -2 |                          |             |             |    |                  | gGZW 104 (83)                 |                    |
|--|--------------------------|-------------|-------------|----|------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>MILCH</b>   |                          |             |             |    |                  | <b>+470 -0.34 -8 -0.11 +8</b> | <b>MW 101 (91)</b> |
| 100-Tg.: 82  | 2578 - 3,91 - 3,12 - 181 | Stall: 7501 | Tö int.: 86 | PM |                  |                               |                    |
| 1.Lakt.: 61  | 6688 - 3,92 - 3,39 - 489 | 7533        | 86          | 8  |                  |                               |                    |
| 2.Lakt.: 0   |                          |             | 32          | 4  |                  |                               |                    |
| 3.Lakt.: 0   |                          |             | 0           | 0  | <u>ZW-Kurven</u> |                               |                    |

| <b>FLEISCH</b> |          |                 | <b>FW 120 (85)</b> |
|----------------|----------|-----------------|--------------------|
| Nettozunahme:  | 117 (95) | Ausschlachtung: | 117 (71)           |
|                |          | Handelsklasse:  | 113 (93)           |

| <b>FITNESS</b> |         |                    |          |                  |          | <b>FIT 94 (81)</b> |
|----------------|---------|--------------------|----------|------------------|----------|--------------------|
| Nutzungsdauer: | 99 (77) | Euterges. EGW:     | 97 (86)  | Zellzahl:        | 96 (87)  | Mastitis:          |
| Persistenz:    | 75 (92) | Fruchtbarkeit FRW: | 92 (64)  | Befruchtung:     | -3%      | Frühe Fru.stör.:   |
| Melkbarkeit:   | 99 (89) | Kalbeverl. pat.:   | 119 (93) | Kalbeverl. mat.: | 102 (78) | Zysten:            |
|                |         | Vitalität VIW:     | 107 (76) |                  |          | Milchfieber:       |
|                |         |                    |          |                  |          | 97 (54)            |

| <b>EXTERIEUR</b>   |                  | 68 Töchter: 102 - 97 - 109 - 112 (87) |    |    |     |     |     |     |             |
|--------------------|------------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Merkmal            | ZW Extrem        | 54                                    | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
| <b>Rahmen</b>      | <b>102</b>       |                                       |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Bemuskelung</b> | <b>97</b>        |                                       |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Fundament</b>   | <b>109</b>       |                                       |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Euter</b>       | <b>112</b>       |                                       |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe          | 104 klein        |                                       |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge        | 104 kurz         |                                       |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite         | 99 schmal        |                                       |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe         | 91 seicht        |                                       |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung      | 110 eben         |                                       |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel        | 98 steil         |                                       |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.      | 99 voll          |                                       |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel             | 108 durchtrittig |                                       |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten           | 94 niedrig       |                                       |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge      | 115 kurz         |                                       |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge     | 110 kurz         |                                       |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng.   | 113 locker       |                                       |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband        | 104 nicht ausg.  |                                       |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden         | 105 tief         |                                       |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge        | 106 kurz         |                                       |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke        | 111 dünn         |                                       |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo.   | 103 außen        |                                       |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi.   | 102 nach außen   |                                       |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit      | 107 Nebenstr.    |                                       |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Farbe:</b>     | 40% rot, 34% dunkelrot, 21% dunkelgelb            |
| <b>Scheckung:</b> | 42% gedeckt, 33% gefleckt, 24% gescheckt          |
| <b>Kopf:</b>      | 27% einseit. Augenfleck, 19% beidseit. Augenfleck |

| <b>GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFEHLER</b> |                               | <u>Info</u> |
|--|-------------------------------|-------------|
| <b>frei von:</b>                               | A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5 |             |
| <b>Genet. Besonderheiten:</b>                  | Beta-Kasein A2A2              |             |





**ABSTAMMUNG** **Stammbaum**

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| <b>PEPSI</b> DE 09 36877792<br>ZW: 118 / 122 / +1221 -0.13 -0.18   | <b>POLDI</b> DE 09 13325437                               | <b>POSTNER</b> |
| <b>SIRA</b> DE 09 42706964<br>ZW: 112 / 101 / +309 -0.19 -0.10<br>4/3 - 9189-3.58-3.24-626<br>HL: 3. - 10026-3.37-3.30-669 | <b>MESSINA</b> DE 09 30254221                             | <b>HORWEIN</b> |
|  | <b>ILION</b> DE 09 36284807                               | <b>REGIO</b>   |
|  | <b>SILVANA</b> DE 09 40431861<br>9/9 - 9028-4.41-3.35-700 | <b>WEINOLD</b> |

**ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK Historie GZW +2, MW +2, FW +1, FIT +0** **gGZW 98 (85)**

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| <b>MILCH</b> | <b>+153 -0.10 -2 -0.03 +3</b>                       | <b>MW 101 (92)</b> |
| 100-Tg.: 82  | 2282 - 4,04 - 3,19 - 165 Stall: 7246 Tö int.: 92 PM |                    |
| 1.Lakt.: 61  | 6385 - 4,09 - 3,38 - 477 7301 92 8                  |                    |
| 2.Lakt.: 8   | 6753 - 4,12 - 3,58 - 520 7673 53 6                  |                    |
| 3.Lakt.: 0   | 1 4   |                    |

**FLEISCH** **FW 110 (93)**

Nettozunahme: 109 (95) Ausschlachtung: 104 (90) Handelsklasse: 110 (94)

**FITNESS** **FIT 90 (82)**

|                        |                         |                          |                           |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nutzungsdauer: 94 (79) | Euterges. EGW: 94 (88)  | Zellzahl: 92 (89)        | Mastitis: 107 (51)        |
| Persistenz: 108 (92)   | Fruchtbarkeit: 88 (66)  | Befruchtung: 0%          | Frühe Fru.stör.: 106 (34) |
| Melkbarkeit: 109 (91)  | Kalbverl. pat.: 87 (95) | Kalbverl. mat.: 107 (81) | Zysten: 102 (60)          |
|                        | Vitalität VIW: 85 (80)  |                          | Milchfieber: 102 (60)     |

**EXTERIEUR** 43 Töchter: **109 - 105 - 95 - 97 (83)**

| Merkmal          | ZW  | Extrem       | 54 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
|------------------|-----|--------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Rahmen           | 109 |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Bemuskelung      | 105 |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Fundament        | 95  |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Euter            | 97  |              |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe        | 109 | klein        |    |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge      | 115 | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite       | 105 | schmal       |    |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe       | 105 | seicht       |    |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung    | 118 | eben         |    |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel      | 107 | steil        |    |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.    | 89  | voll         |    |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel           | 105 | durchtrittig |    |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten         | 109 | niedrig      |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge    | 108 | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge   | 92  | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng. | 102 | locker       |    |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband      | 91  | nicht ausg.  |    |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden       | 100 | tief         |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge      | 102 | kurz         |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke      | 99  | dünn         |    |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo. | 100 | außen        |    |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi. | 90  | nach außen   |    |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit    | 102 | Nebenstr.    |    |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

**Farbe:** 60% rot, 21% dunkelrot, 16% dunkelgelb  
**Scheckung:** 53% gedeckt, 42% gefleckt  
**Kopf:** 16% beidseit. Augenfleck, 12% einseit. Augenfleck

**GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFehler** **Info**

**frei von:** A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2, FH5





| ABSTAMMUNG   |  | Stammbaum                        |
|--|--|----------------------------------|
| <b>GS DIADORA</b> AT 022.808.207<br>ZW: 101 / 98 / +531 -0.39 -0.19  | <b>GS DIONIS</b> AT 447.242.233<br><b>SERENADE</b> AT 469.054.133                        | <b>GS DIDI</b><br><b>GS MALF</b> |
| <b>MIRABEL</b> DE 09 42331878<br>ZW: 103 / 106 / -62 +0.27 +0.04<br>5/5 - 9662-5.16-3.60-847<br>HL: 3. - 10261-5.23-3.64-911 | <b>GS RAU</b> AT 653.713.345<br><b>MIRIAM</b> DE 09 39676204<br>6/6 - 9729-4.13-3.73-765 | <b>RUMBA</b><br><b>WEINOLD</b>   |

**ZUCHTWERTE (AT/DE, 08.08.2017) NK Historie GZW -4, MW -1, FW +0, FIT -5** **gGZW 96 (93)**

| MILCH        |                          | +90 +0.28 +25 -0.01 +3 |              |    |  | MW 108 (98) |
|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|----|--|-------------|
| 100-Tg.: 362 | 2498 - 4,20 - 3,13 - 183 | Stall: 7597            | Tö int.: 400 | PM |  |             |
| 1.Lakt.: 246 | 6512 - 4,37 - 3,38 - 505 | 7723                   | 400          | 7  |  |             |
| 2.Lakt.: 7   | 6468 - 4,36 - 3,59 - 514 | 8280                   | 152          | 4  |  |             |
| 3.Lakt.: 0   |                          |                        | 0            | 0  |  |             |

| FLEISCH                |                         | FW 96 (98)             |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Nettozunahme: 107 (99) | Ausschlachtung: 93 (97) | Handelsklasse: 96 (99) |

| FITNESS                |                          | FIT 86 (91)               |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nutzungsdauer: 85 (86) | Euterges. EGW: 80 (95)   | Zellzahl: 77 (96)         |
| Persistenz: 88 (98)    | Fruchtbarkeit: 102 (84)  | Befruchtung: -2%          |
| Melkbarkeit: 113 (98)  | Kalbeverl. pat.: 91 (99) | Kalbeverl. mat.: 105 (93) |
|                        | Vitalität VIW: 92 (91)   | Milchfieber: 106 (84)     |

**EXTERIEUR** 164 Töchter: **104 - 101 - 89 - 103 (93)**

| Merkmal            | ZW              | Extrem | 54 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem      |
|--------------------|-----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| <b>Rahmen</b>      | <b>104</b>      |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Bemuskelung</b> | <b>101</b>      |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Fundament</b>   | <b>89</b>       |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| <b>Euter</b>       | <b>103</b>      |        |    |    |    |     |     |     |     |             |
| Kreuzhöhe          | 104 klein       |        |    |    |    |     |     |     |     | groß        |
| Körperlänge        | 103 kurz        |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Hüftbreite         | 101 schmal      |        |    |    |    |     |     |     |     | breit       |
| Rumpftiefe         | 107 seicht      |        |    |    |    |     |     |     |     | tief        |
| Beckenneigung      | 99 eben         |        |    |    |    |     |     |     |     | abfallend   |
| Sprg.winkel        | 107 steil       |        |    |    |    |     |     |     |     | säbelbeinig |
| Sprg.auspräg.      | 97 voll         |        |    |    |    |     |     |     |     | trocken     |
| Fessel             | 93 durchtrittig |        |    |    |    |     |     |     |     | steil       |
| Trachten           | 95 niedrig      |        |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Voreuterlänge      | 99 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Sch.euterlänge     | 98 kurz         |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Voreuteraufhäng.   | 93 locker       |        |    |    |    |     |     |     |     | fest        |
| Zentralband        | 115 nicht ausg. |        |    |    |    |     |     |     |     | stark ausg. |
| Euterboden         | 106 tief        |        |    |    |    |     |     |     |     | hoch        |
| Strichlänge        | 106 kurz        |        |    |    |    |     |     |     |     | lang        |
| Strichdicke        | 95 dünn         |        |    |    |    |     |     |     |     | dick        |
| Strichplatz. vo.   | 94 außen        |        |    |    |    |     |     |     |     | innen       |
| Strichstell. hi.   | 105 nach außen  |        |    |    |    |     |     |     |     | nach innen  |
| Euterreinheit      | 104 Nebenstr.   |        |    |    |    |     |     |     |     | reine Euter |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Farbe:</b>     | 43% rot, 30% dunkelgelb, 19% dunkelrot, 8% gelb  |
| <b>Scheckung:</b> | 44% gefleckt, 35% gedeckt, 18% gescheckt         |
| <b>Kopf:</b>      | 12% beidseit. Augenfleck, 9% einseit. Augenfleck |

**GENETISCHE BESONDERHEITEN UND ERBFEHLER** [Info](#)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Träger von:</b> | FH5                      |
| <b>frei von:</b>   | A, DW, FH2, ZDL, TP, BH2 |



Bemuskelung = 159(kaslanma)


Zar.at Avrupada 1. Sirada



**dogagen**

[www.dogagen.com](http://www.dogagen.com)

GIGANT Pp  
603047







**dogagen**

[www.dogagen.com](http://www.dogagen.com)

**GERMANICUS Pp**

**DE 09 43460149**

**10/851003**



**dogagen**


[www.dogagen.com](http://www.dogagen.com)



**GARINCHA PP**  
**DE 09 32081118**  
**10/851002**

CZ 816928032

Doğum ağırlığı = 49 Kg  
120 Günlük = 214 Kg  
210 Günlük = 356 Kg  
365 Günlük = 658 Kg



# ETÇİ SİMENTAL

# BRANO

PERFORMANCE TEST




Doğum ağırlığı = 42 Kg  
120 Günlük = 211 Kg  
210 Günlük = 338 Kg  
365 Günlük = 664 Kg

CZ 627995072



## ETÇİ SİMENTAL



# SUPERBLU





# FILET

CUBITUS de Sorinne x PAISANT Corroy Chat  
FILET de Sorinne BE000426893302 \* 13/04/2010



- Toro speciale con migliaia di vitelli valutati. Filet ha un peso vivo di 1240 kg e anche i suoi vitelli hanno un ottimo sviluppo, che garantisce prezzi molto alti nelle aste dei vitelli. La gestazione è corta.**
- Bewährter Superbulle mit tausenden Nachkommen und weißer Fellfarbe. Filet hat ein Lebendgewicht von 1240 kg und auch seine Nachkommen sind sehr gut entwickelt und erzielen sehr hohe Preise bei den Mastkälberauktionen.**
- Outstanding popular and well proven bull, his life-weight is 1.240 kg and is easy to see in his grown calves. The size and weight of the calves guarantee an excellent total price in the auctions.**

## PERFORMANCE TEST

|                           |        |        |         |
|---------------------------|--------|--------|---------|
| Mesi / Monate / Months    | 13     | 23     | 77      |
| Peso / Gewicht / Weight   | 602 kg | 756 kg | 1240 kg |
| Altezza / Größe / Stature | 121 cm | 129 cm | 147 cm  |



## DESCRIZIONE LINEARE / LINEARE BESCHREIBUNG / LINEAR CLASSIFICATION – PARTIAL NOTE

|   |           | 60                           | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|-----------|------------------------------|----|----|----|-----|
| Taglia / Größe / Size                                     | 76        | [Bar chart showing score 76] |    |    |    |     |
| Muscolosità / Bemuskelung / Muscle                        | 85        | [Bar chart showing score 85] |    |    |    |     |
| Tipo da carne / Fleischtyp / Meat type                    | 79        | [Bar chart showing score 79] |    |    |    |     |
| Arti e piedi / Fundament / Set of legs                    | 83        | [Bar chart showing score 83] |    |    |    |     |
| Aspetto generale / Allgemeinerscheinung / General aspects | 72        | [Bar chart showing score 72] |    |    |    |     |
| <b>Punteggio finale / Gesamtpunkte / Final score</b>      | <b>82</b> | [Bar chart showing score 82] |    |    |    |     |

## PROVA DI PROGENIE / NACHKOMMENSCHAFTSPRÜFUNG / CROSS BREED PROGENY BREEDING VALUES

|   |            |  |          |   |            |     |     |
|---|------------|--|----------|---|------------|-----|-----|
| Nr. figli / Anzahl Kälber / Nr. calves                                  | <b>0</b>   | Nr. Allevamenti / Betriebe / Nr. Herds | <b>0</b> | Facilità di parto / Leichtkalbigkeit / Easy calving | <b>99%</b> |     |     |
|   |            |  |          | 90  | 100        | 110 | 120 |
| Peso vita / Index Gewicht Kälber / Live weight (kg)                     | <b>112</b> | [Bar chart showing score 112]          |          |   |            |     |     |
| Indice prezzo al kg / Index Kilopreis (€/kg) / Price Index per kg       | <b>101</b> | [Bar chart showing score 101]          |          |   |            |     |     |
| Valore vitelli (€/vitello) / Gesamtwert (€/Kalb) / Calf value (€/calve) | <b>109</b> | [Bar chart showing score 109]          |          |   |            |     |     |
| Lunghezza gestazione / Trächtigkeitsdauer / Index gestation length      | <b>104</b> | [Bar chart showing score 104]          |          |   |            |     |     |

# SORCIER

PERFORMANCE TEST

Aylara göre Kg Değerleri

13 AYLIK = 604 Kg

41 AYLIK = 1000 Kg

BOY (cm)

13 AYLIK = 123 cm

41 AYLIK = 142 cm



# PARCHEMIN

PERFORMANCE TEST

Aylara göre Kg Deęerleri

13 AYLIK = 604 Kg

23 AYLIK = 763 Kg

BOY (cm)

12 AYLIK = 116 cm

23 AYLIK = 131 cm



dogagen

www.dogagen.com

BE7-280820784



# BELÇİKA MAVİSİ



VIVID

IT 073990116161





**dogagen**

**Luca Noll**




www.dogagen.com

BROWNSWISS  
V A C U M

IT021001748675




|                  |                |         |
|------------------|----------------|---------|
| <b>VACUM</b>     | IT021001748675 | GEBV    |
| SUPERBROWN VACUM |                |         |
| ITE 949          | Rk% 98         | Zu.% 88 |
| Töcht 75         |                | Betr 75 |
| <b>=</b>         | Beständig      | N.122   |




|  |              |                          |                 |                       |
|--|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Geboren</b>                         | 20-12-2009   | Aktiver Stier            |                 |                       |
| <b>D.1 Ver.</b>                        | 07-04-2015   | Samen nicht verf.        |                 |                       |
| <b>Besamungstatio SUPERBROWN BZ-TN</b> |              |                          |                 |                       |
| Data erste Besam.                      | 20-02-2011   | Nr. Besamungen 3180      |                 |                       |
| Data letzte Besam.                     | 11-07-2017   | Geb. der letzt. 5 Jh 471 |                 |                       |
| <b>IGT Leistung</b>                    | <b>Milch</b> | <b>Fett</b>              | <b>Eiweiß</b>   | <b>K-Cas.</b>         |
| ITA 09-08-2017                         | Kg 617       | 25                       | 34              | BB                    |
| Italia/ITB % 0                         | %            | -0.02                    | 0.15            |                       |
|  | CR +/-       | 253                      | 9               | 7                     |
| <b>Typ</b>                             | 117          | <b>Zu.% 88</b>           | <b>Töcht 68</b> | <b>Betr 65</b>        |
| Euter                                  | 131          |                          |                 |                       |
| <b>Fundament</b>                       | 112          |                          |                 |                       |
| <b>Melkbarkeit</b>                     | 98           | <b>Töcht 34</b>          | <b>Betr 32</b>  | <b>Aus. GEBV</b>      |
| <b>Zellzahl</b>                        | 125          | <b>Töcht 73</b>          | <b>Betr 73</b>  | <b>Nr. Kont. 1278</b> |
| <b>Funktionale</b>                     | 126          | <b>Auslös.tö</b>         | <b>Zu.% 71</b>  | <b>BCS 99</b>         |



A.N.A.R.B.




**PRODUKTION (S.A.)**



**FORM**

ITA 09-08-2017





Luca Nelli




www.dogagen.com

BROWNSWISS  
V I V I D

IT073990116161




|  |                |       |         |            |          |
|--|----------------|-------|---------|------------|----------|
| <b>VIVID</b>   | IT073990116161 |       | GEBV    |            |          |
| SUPERBROWN VIVID   |                |       |         |            |          |
| <b>ITE</b>   | 835            | Rk%97 | Zu.% 97 | Töcht 1391 | Betr 919 |
|  | Beständig      |       |         | N.198      |          |




|  |              |                      |               |                |
|--|--------------|----------------------|---------------|----------------|
| <b>Geboren</b>                         | 24-02-2010   | Aktiver Stier        |               |                |
| <b>D.1 Ver.</b>                        | 11-08-2015   | Stier lebt           |               |                |
| <b>Besamungstatio SUPERBROWN BZ-TN</b> |              |                      |               |                |
| Data erste Besam.                      | 22-06-2011   | Nr. Besamungen       | 10153         |                |
| Data letzte Besam.                     | 22-07-2017   | Geb. der letzt. 5 Jh | 2010          |                |
| <b>IGT Leistung</b>                    | <b>Milch</b> | <b>Fett</b>          | <b>Eiweiß</b> | <b>K-Cas.</b>  |
| ITA 09-08-2017                         | Kg 1143      | 28                   | 32            | BB             |
| Italia/ITB % 0                         | %            | -0.24                | -0.11         |                |
| CR +/-                                 | 126          | 4                    | 3             |                |
| <b>Typ</b>                             | 115          | Zu.% 98              | Töcht 787     | Betr 555       |
| <b>Euter</b>                           | 118          |                      |               |                |
| <b>Fundament</b>                       | 134          |                      |               |                |
| <b>Melkbarkeit</b>                     | 105          | Töcht 839            | Betr 570      | Aus. GEBV      |
| <b>Zellzahl</b>                        | 111          | Töcht 1376           | Betr 909      | Nr. Kont. 5840 |
| <b>Funktionale</b>                     | 127          | Auslös.tö            | Zu.% 81       | BCS 73         |



A.N.A.R.B.




**PRODUKTION (S.A.)**



**FORM**

ITA 09-08-2017






www.dogagen.com

BROWNSWISS  
HARRISON

IT021001741900




|                                     |                |          |
|-------------------------------------|----------------|----------|
| <b>HARRISON</b>                     | IT021001741900 | GEBV     |
| SUPERBROWN HARRISON                 |                |          |
| ITE 844                             | RK%97          | Zu.% 93  |
|                                     | Töcht 192      | Betr 163 |
| ↓<br>Wenige bedeut.Verschlechterung |                | N.187    |




|  |              |                          |               |                |
|--|--------------|--------------------------|---------------|----------------|
| <b>Geboren</b>                         | 24-01-2010   | Aktiver Stier            |               |                |
| <b>D.1 Ver.</b>                        | 11-08-2015   | Samen nicht verf.        |               |                |
| <b>Besamungstatio SUPERBROWN BZ-TN</b> |              |                          |               |                |
| Data erste Besam.                      | 01-05-2011   | Nr. Besamungen 2831      |               |                |
| Data letzte Besam.                     | 04-07-2017   | Geb. der letzt. 5 Jh 558 |               |                |
| <b>IGT Leistung</b>                    | <b>Milch</b> | <b>Fett</b>              | <b>Eiweiß</b> | <b>K-Cas.</b>  |
| ITA 09-08-2017                         | Kg 838       | 28                       | 28            | BB             |
| Italia/ITB % 0                         | %            | -0.10                    | -0.02         |                |
| CR +/-                                 | 193          | 7                        | 5             |                |
| <b>Typ</b>                             | 109          | Zu.% 93                  | Töcht 161     | Betr 133       |
| <b>Euter</b>                           | 115          |                          |               |                |
| <b>Fundament</b>                       | 121          |                          |               |                |
| <b>Melkbarkeit</b>                     | 127          | Töcht 104                | Betr 85       | Aus. GEBV      |
| <b>Zellzahl</b>                        | 102          | Töcht 191                | Betr 162      | Nr. Kont. 1902 |
| <b>Funktionale</b>                     | 123          | Auslös.tö                | Zu.% 73       | BCS 94         |



A.N.A.R.B.




**PRODUKTION (S.A.)**



**FORM**

ITA 09-08-2017






  
www.dogagen.com

BROWNSWISS  
PIREX  
IT022990119267




|  |                |           |
|--|----------------|-----------|
| <b>PIREX</b>   | IT022990119267 | GEBV      |
| SUPERBROWN PIREX   |                |           |
| ITE 538  | Rk%90          | Zu.% 91   |
|  |                | Töcht 106 |
|  |                | Betr 95   |
|  | Beständig      | N.601     |




|  |              |                          |                |                |
|--|--------------|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>Geboren</b>                         | 05-10-2009   | Aktiver Stier            |                |                |
| <b>D.1 Ver.</b>                        | 07-04-2015   | Samen nicht verf.        |                |                |
| <b>Besamungstatio SUPERBROWN BZ-TN</b> |              |                          |                |                |
| Data erste Besam.                      | 04-03-2011   | Nr. Besamungen 756       |                |                |
| Data letzte Besam.                     | 23-09-2015   | Geb. der letzt. 5 Jh 137 |                |                |
| <b>IGT Leistung</b>                    | <b>Milch</b> | <b>Fett</b>              | <b>Eiwweiß</b> | <b>K-Cas.</b>  |
| ITA 09-08-2017                         | Kg 844       | -1                       | 27             | AB             |
| Italia/ITB % 0                         | %            | -0.47                    | -0.04          |                |
| CR +/-                                 | 219          | 8                        | 6              |                |
| <b>Typ</b>                             | 110          | Zu.% 89                  | Töcht 92       | Betr 79        |
| <b>Euter</b>                           | 93           |                          |                |                |
| <b>Fundament</b>                       | 114          |                          |                |                |
| <b>Melkbarkeit</b>                     | 86           | Töcht 53                 | Betr 46        | Aus. GEBV      |
| <b>Zellzahl</b>                        | 113          | Töcht 100                | Betr 91        | Nr. Kont. 1700 |
| <b>Funktionale</b>                     | 125          | Auslös.tö                | Zu.% 72        | BCS 123        |



**A.N.A.R.B.**




**PRODUKTION (S.A.)**




**FORM**

ITA 09-08-2017








|   |                |         |
|---|----------------|---------|
| <b>PEYTON</b>   | IT021001725570 | GEBV    |
| SUPERBROWN PEYTON   |                |         |
| ITE 657   | Rk%93          | Zu.% 89 |
|   | Töcht 87       | Betr 84 |
|  | Beständig      | N.413   |



|  |              |                          |               |                |
|--|--------------|--------------------------|---------------|----------------|
| <b>Geboren</b>                         | 24-08-2009   | Aktiver Stier            |               |                |
| <b>D.1 Ver.</b>                        | 07-04-2015   | Samen nicht verf.        |               |                |
| <b>Besamungstatio SUPERBROWN BZ-TN</b> |              |                          |               |                |
| Data erste Besam.                      | 25-01-2011   | Nr. Besamungen 885       |               |                |
| Data letzte Besam.                     | 20-03-2017   | Geb. der letzt. 5 Jh 100 |               |                |
| <b>IGT Leistung</b>                    | <b>Milch</b> | <b>Fett</b>              | <b>Eiweiß</b> | <b>K-Cas.</b>  |
| ITA 09-08-2017                         | Kg 797       | 14                       | 36            | BB             |
| Italia/ITB % 0                         | %            | -0.26                    | 0.09          |                |
|  | CR +/-       | 242                      | 7             |                |
| <b>Typ</b>                             | 112          | Zu.% 88                  | Töcht 77      | Betr 72        |
| <b>Euter</b>                           | 106          |                          |               |                |
| <b>Fundament</b>                       | 113          |                          |               |                |
| <b>Melkbarkeit</b>                     | 117          | Töcht 51                 | Betr 46       | Aus. GEBV      |
| <b>Zellzahl</b>                        | 91           | Töcht 86                 | Betr 83       | Nr. Kont. 1276 |
| <b>Funktionale</b>                     | 102          | Auslös.tö                | Zu.% 74       | BCS 69         |





  
**dogagen**


www.dogagen.com

**BROWNSWISS**  
**R A U L**

IT022990115505



**RAUL** IT022990115505 GEBV  
 SUPERBROWN NEGRITELLA RAUL  
 ITE 639 Rk%92 Zu.% 91 Töcht 118 Betr 114  
 = Beständig N.448



**Geboren** 24-01-2009 Aktiver Stier  
**D.1 Ver.** 01-04-2014 Samen nicht verf.  
**Besamungstatio** SUPERBROWN BZ-TN  
 Data erste Besam. 14-04-2010 Nr. Besamungen 641  
 Data letzte Besam. 29-02-2016 Geb. der letzt. 5 Jh 7

| IGT Leistung   | Milch  | Fett  | Eiweiß | K-Cas. |
|----------------|--------|-------|--------|--------|
| ITA 09-08-2017 | Kg 823 | 19    | 45     | AB     |
| Italia/ITB % 0 | %      | -0.20 | 0.20   |        |
| CR +/-         | 219    | 8     | 6      |        |


**Typ** 109 **Zu.% 89** **Töcht 98** **Betr 94**  
**Euter** 116  
**Fundament** 90

| Melkbarkeit | Töcht | Betr | Aus. | GEBV |
|-------------|-------|------|------|------|
| 102         | 90    | 85   |      |      |


**Zellzahl** 85 **Töcht 116** **Betr 118** **Nr. Kont. 1240**  
**Funktionale** 107 **Auslös.tö** **Zu.% 77** **BCS 101**



**A.N.A.R.B.**




**PRODUKTION (S.A.)**



**FORM**

ITA 09-08-2017



# EROS



Luca Nelli

ETÇİ  
MONTOFON



# EROS OB

Eros OB - CH120108462301  
K-AB - B-A1A1



**Venner x Vento x Hold**

**Beef Attitude - Type**

**Carne de vacuno actitud - Tipo**



Vanessa EX 95 Mother

| PRODUZIONE / LEISTUNG |     |               |        |                |              |              |     |
|-----------------------|-----|---------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----|
| ITE / GZW             | 100 | Figlie / Tö.  | ---    | Allev. / Herd. | ---          | Att. / Sich. | 63% |
| Latte / Milch         | 272 | Grasso / Fett | -0,02% | 9              | Prot. / Eiw. | -0,12%       | 1   |

| FUNZIONALITA' / FUNKTIONALITÄT    |     |                   |     |              |     |                           |     |
|-----------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------|-----|---------------------------|-----|
| Durata d'utilizzo / Nutzungsdauer | 106 | Mungibilità / MBK | 111 | Cellule / ZZ | 101 | Fertilità / Fruchtbarkeit | 111 |

| CARNE / FLEISCHZUCHTWERTE                             |     |                               |     |
|---|-----|-------------------------------|-----|
| Valore carne globale / Gesamtfleischwert              | 108 | Vitelli da banco / Bankkälber | 105 |
| Carnosità vitelli da banco / Fleischigkeit Bankkälber | 107 | Animali da banco / Banktiere  | 102 |
| Carnosità animali da banco / Fleischigkeit Banktiere  | 108 | Muscolosità / Bemuskelung     | 101 |

| MORFOLOGIA               | 95  | 100 | 105 | 110 | EXTERIEUR             |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| Nota globale             | 110 |     |     |     | 110 Gesamtnote        |
| Telaio                   | 105 |     |     |     | 105 Rahmen            |
| Bacino                   | 108 |     |     |     | 108 Becken            |
| Arti                     | 111 |     |     |     | 111 Fundament         |
| Mammella                 | 112 |     |     |     | 112 Euter             |
| Altezza groppa           | 103 |     |     |     | 103 Kreuzbeinhöhe     |
| Profondità fianchi       | 104 |     |     |     | 104 Flankentiefe      |
| Larghezza torace         | 103 |     |     |     | 103 Brustbreite       |
| Linea dorsale            | 98  |     |     |     | 98 Obere Linie        |
| Lunghezza bacino         | 106 |     |     |     | 106 Beckenlänge       |
| Larghezza bacino         | 106 |     |     |     | 106 Beckenbreite      |
| Angolo groppa            | 98  |     |     |     | 98 Beckenneigung      |
| Posizione dell'anca      | 101 |     |     |     | 101 Lage Umdreher     |
| Garretti angolazione     | 96  |     |     |     | 96 Sprunggelenkwinkel |
| Garetti espressione      | 102 |     |     |     | 102 Sprungg. Auspr.   |
| Pastoie                  | 112 |     |     |     | 112 Fesseln           |
| Spessore talloni         | 113 |     |     |     | 113 Klauensatz        |
| Larg. quarti anteriori   | 107 |     |     |     | 107 Voreuterlänge     |
| Attacco quarti anteriori | 112 |     |     |     | 112 Voreuterabhängung |
| Larghezza attacco post.  | 109 |     |     |     | 109 Auf. hi. Breite   |
| Altezza attacco post.    | 106 |     |     |     | 106 Aufh. hi. Höhe    |
| Profondità mammella      | 98  |     |     |     | 98 Eutertiefe         |
| Equilibrio mammella      | 106 |     |     |     | 106 Euterboden        |
| Legamento sospensorio    | 98  |     |     |     | 98 Zentralband        |
| Lung. capezzoli ant.     | 100 |     |     |     | 100 Zitzenlänge       |
| Spessore capezzoli       | 110 |     |     |     | 110 Zitzen Dicke      |
| Posizione capezzoli      | 100 |     |     |     | 100 Zitzenstellung    |
| Rip. davanti             | 104 |     |     |     | 104 Verteilung vo.    |
| Rip. dietro              | 104 |     |     |     | 104 Verteilung hi.    |



# PEDİGRİ İNDEKSİ

| Rg   | Name      | GZW             | MIL-       | FLEISCH   | FITNESS | MILCH-Kg | FETT % | EIWEİß  | Nutzungs-    | PERSISTENZ | KALBEVERL        | Eutergesund- | Melkbarkeit    | RAHMEN  | BEMUSKE- | FUNDA-     | EUTER |
|------|-----------|-----------------|------------|-----------|---------|----------|--------|---------|--------------|------------|------------------|--------------|----------------|---------|----------|------------|-------|
| Sıra | Adı       | Toplam Damızlık | Süt Değeri | Et Değeri | Form    | Süt - Kg | Yağ    | Protein | Faydalı Ömür | Sürü Ömrü  | Doğum Kolaylığı/ | Meme Sağlığı | Sağma Uygunluk | Çerçeve | Kaslanma | Ayak Bacak | Meme  |
| 1    | WITZBACH  | 132             | 120        | 113       | 111     | 1249     | -0.30  | -0.13   | 114          | 114        | 107              | 114          | 113            | 105     | 93       | 92         | 104   |
| 2    | VALERIUS  | 131             | 119        | 124       | 113     | 680      | -0.04  | +0.03   | 113          | 115        | 104              | 110          | 97             | 112     | 117      | 106        | 106   |
| 3    | WIESSEE   | 129             | 114        | 119       | 113     | 644      | -0.16  | +0.03   | 114          | 118        | 101              | 121          | 113            | 112     | 113      | 99         | 95    |
| 4    | WATTGOLD  | 128             | 124        | 118       | 104     | 876      | -0.01  | +0.02   | 103          | 96         | 92               | 108          | 97             | 113     | 101      | 103        | 109   |
| 5    | OSTBLOCK  | 123             | 114        | 107       | 110     | 954      | -0.45  | +0.02   | 109          | 107        | 111              | 101          | 103            | 107     | 91       | 106        | 108   |
| 6    | WEST      | 122             | 115        | 109       | 106     | 626      | -0.08  | +0.02   | 107          | 114        | 81               | 99           | 116            | 116     | 95       | 95         | 112   |
| 7    | ENDLOS    | 120             | 114        | 111       | 103     | 610      | +0.00  | -0.06   | 101          | 108        | 88               | 94           | 110            | 102     | 87       | 102        | 106   |
| 8    | MONDRAGON | 119             | 119        | 122       | 93      | 981      | -0.10  | -0.12   | 100          | 94         | 103              | 110          | 112            | 94      | 106      | 92         | 102   |
| 9    | EDELSTOFF | 118             | 110        | 106       | 112     | 772      | -0.34  | -0.07   | 113          | 102        | 98               | 111          | 88             | 104     | 104      | 121        | 113   |
| 10   | SAMLAS    | 118             | 116        | 130       | 91      | 599      | -0.09  | +0.07   | 92           | 98         | 108              | 94           | 98             | 109     | 93       | 102        | 96    |
| 11   | WODURCH   | 117             | 109        | 123       | 100     | 814      | -0.31  | -0.13   | 103          | 98         | 115              | 99           | 96             | 108     | 107      | 104        | 97    |
| 12   | SALZA     | 113             | 108        | 116       | 98      | 480      | -0.19  | +0.01   | 97           | 84         | 111              | 96           | 109            | 121     | 88       | 104        | 103   |
| 13   | ORBIT     | 109             | 98         | 119       | 104     | 49       | -0.12  | -0.01   | 94           | 99         | 123              | 100          | 94             | 99      | 111      | 105        | 127   |
| 14   | MEGATRON  | 108             | 125        | 96        | 80      | 1091     | -0.12  | -0.01   | 82           | 107        | 112              | 67           | 119            | 105     | 87       | 109        | 101   |
| 15   | VEITSTANZ | 108             | 109        | 105       | 97      | 407      | -0.03  | -0.04   | 102          | 105        | 115              | 95           | 98             | 108     | 111      | 106        | 105   |
| 16   | WILDMAN   | 107             | 106        | 95        | 105     | 350      | -0.05  | -0.06   | 102          | 115        | 99               | 85           | 100            | 104     | 99       | 102        | 104   |
| 17   | OSCORAN   | 104             | 101        | 120       | 94      | 470      | -0.34  | -0.11   | 99           | 75         | 119              | 97           | 99             | 102     | 97       | 109        | 112   |
| 18   | PITBULL   | 98              | 101        | 110       | 90      | 153      | -0.10  | -0.03   | 94           | 108        | 87               | 94           | 109            | 109     | 105      | 95         | 97    |
| 19   | DIESEL    | 96              | 108        | 96        | 86      | 90       | +0.28  | -0.01   | 85           | 88         | 91               | 80           | 113            | 104     | 101      | 89         | 103   |

| Name      | GZW                    |
|-----------|------------------------|
| Adı       | Toplam Damızlık değeri |
| WITZBACH  | 132                    |
| VALERIUS  | 131                    |
| WIESSEE   | 129                    |
| WATTGOLD  | 128                    |
| OSTBLOCK  | 123                    |
| WEST      | 122                    |
| ENDLOS    | 120                    |
| MONDRAGON | 119                    |
| EDELSTOFF | 118                    |
| SAMLAS    | 118                    |

| Name      | MILCHWET   |
|-----------|------------|
| Adı       | Süt Değeri |
| MEGATRON  | 125        |
| WATTGOLD  | 124        |
| WITZBACH  | 120        |
| VALERIUS  | 119        |
| MONDRAGON | 119        |
| SAMLAS    | 116        |
| WEST      | 115        |
| WIESSEE   | 114        |
| OSTBLOCK  | 114        |
| ENDLOS    | 114        |

| Name      | FLEISCH   |
|-----------|-----------|
| Adı       | Et Değeri |
| SAMLAS    | 130       |
| VALERIUS  | 124       |
| WODURCH   | 123       |
| MONDRAGON | 122       |
| OSCORAN   | 120       |
| WIESSEE   | 119       |
| ORBIT     | 119       |
| WATTGOLD  | 118       |
| SALZA     | 116       |
| WITZBACH  | 113       |

| Name      | MILCH-KG |
|-----------|----------|
| Adı       | Süt - Kg |
| WITZBACH  | 1249     |
| MEGATRON  | 1091     |
| MONDRAGON | 981      |
| OSTBLOCK  | 954      |
| WATTGOLD  | 876      |
| WODURCH   | 814      |
| EDELSTOFF | 772      |
| VALERIUS  | 680      |
| WIESSEE   | 644      |
| WEST      | 626      |

| Name      | FITNESS         |
|-----------|-----------------|
| Adı       | Fizik Kondisyon |
| VALERIUS  | 113             |
| WIESSEE   | 113             |
| EDELSTOFF | 112             |
| WITZBACH  | 111             |
| OSTBLOCK  | 110             |
| WEST      | 106             |
| WILDMAN   | 105             |
| WATTGOLD  | 104             |
| ORBIT     | 104             |
| ENDLOS    | 103             |

| Name      | KALVERL.Pat          |
|-----------|----------------------|
| Adı       | Doğum kolaylığı/Erk. |
| WEST      | 81                   |
| PITBULL   | 87                   |
| ENDLOS    | 88                   |
| DIESEL    | 91                   |
| WATTGOLD  | 92                   |
| EDELSTOFF | 98                   |
| WILDMAN   | 99                   |
| WIESSEE   | 101                  |
| MONDRAGON | 103                  |
| VALERIUS  | 104                  |

| Name      | PERSISTENZ |
|-----------|------------|
| Adı       | Sürü Ömrü  |
| WIESSEE   | 118        |
| WILDMAN   | 115        |
| VALERIUS  | 115        |
| WEST      | 114        |
| WITZBACH  | 114        |
| PITBULL   | 108        |
| ENDLOS    | 108        |
| OSTBLOCK  | 107        |
| MEGATRON  | 107        |
| VEITSTANZ | 105        |

| Name      | EUTER |
|-----------|-------|
| Adı       | Meme  |
| ORBIT     | 127   |
| EDELSTOFF | 113   |
| WEST      | 112   |
| OSCORAN   | 112   |
| WATTGOLD  | 109   |
| OSTBLOCK  | 108   |
| VALERIUS  | 106   |
| ENDLOS    | 106   |
| VEITSTANZ | 105   |
| WILDMAN   | 104   |

| Name      | RAHMEN  |
|-----------|---------|
| Adı       | Çerçeve |
| SALZA     | 121     |
| WEST      | 116     |
| WATTGOLD  | 113     |
| VALERIUS  | 112     |
| WIESSEE   | 112     |
| PITBULL   | 109     |
| SAMLAS    | 109     |
| VEITSTANZ | 108     |
| WODURCH   | 108     |
| OSTBLOCK  | 107     |

| Name      | BEMUSKELUNG |
|-----------|-------------|
| Adı       | Kaslanma    |
| VALERIUS  | 117         |
| WIESSEE   | 113         |
| VEITSTANZ | 111         |
| ORBIT     | 111         |
| WODURCH   | 107         |
| MONDRAGON | 106         |
| PITBULL   | 105         |
| EDELSTOFF | 104         |
| WATTGOLD  | 101         |
| DIESEL    | 101         |

| Name      | FUNDAMENT  |
|-----------|------------|
| Adı       | Ayak Bacak |
| EDELSTOFF | 121        |
| OSCORAN   | 109        |
| MEGATRON  | 109        |
| VALERIUS  | 106        |
| VEITSTANZ | 106        |
| OSTBLOCK  | 106        |
| ORBIT     | 105        |
| WODURCH   | 104        |
| SALZA     | 104        |
| WATTGOLD  | 103        |



### IPARD-TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun uygulama illeri içerisinde yer alan il sınırlarında yatırım yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar için paket olarak hizmet sunan Doğagen Genetik, tüm bu süreçleri kendi bünyesinde çalışma yaparak maximum oranda başarı sağlamaktadır.





**dogagen**

[www.dogagen.com](http://www.dogagen.com)